



241012340249

检 测 报 告

苏易检(委)字第(24081311)号

项目名称： 2024 年土壤与地下水自行监测

委托单位： 江苏瑞科医药科技有限公司

检测类别： 委 托 检 测



江苏易达检测科技有限公司

2024 年 08 月 13 日

检验检测专用章

3209910021591

检 测 报 告

委托单位	江苏瑞科医药科技有限公司		
项目名称	2024 年土壤与地下水自行监测		
项目地址	江苏省盐城市大丰区海洋生物医药产业园纬六路 18 号		
联系人	谢工	联系电话	15261973373
采样单位	江苏易达检测科技有限公司、绿泰检测服务（常州）有限公司、江苏光质检测科技有限公司	采样日期	2024.06.12-06.13
样品类别	地下水、土壤	检测日期	2024.06.13-07.19
检测目的	委托检测		
检测内容	地下水：pH 值、色度、浊度、硫化物、肉眼可见物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氰化物、氯化物、挥发酚、总硬度、溶解性固体总量、阴离子合成洗涤剂（LAS）、铬（六价）、钠、砷、汞、铅、镉、铁、锰、铜、镍、铝、锡、锌、硒、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、二氯乙烷、甲苯、丙酮、二氯甲烷、氯苯、丙烯腈、乙腈、可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）、吡啶、挥发性有机物（VOCs）、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯胺、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、*碘化物、*N,N-二甲基甲酰胺、*四氢呋喃、*甲基叔丁基醚 土 壤：pH 值、六价铬、挥发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）、总氟化物、汞、铜、砷、铅、镉、镍、锌、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、二氯乙烷、甲苯、丙酮、二氯甲烷、氯苯、丙烯腈、乙腈、硫化物、氰化物、石油烃（C₁₀-C₄₀）、*N,N-二甲基甲酰胺、*吡啶、*锡、*四氢呋喃、*甲基叔丁基醚、*二噁英类		
检测方法 及检测仪器	见 附 件 1		
结 论	具体检测数据见 2-41 页		
说 明	1、“ND”表示未检出。 2、“*”表示无能力检测，地下水的碘化物、N,N-二甲基甲酰胺、四氢呋喃、甲基叔丁基醚，土壤的 N,N-二甲基甲酰胺、吡啶、锡、四氢呋喃、甲基叔丁基醚委托江苏光质检测科技有限公司（CMA：201012340155）检验检测，报告号为 GZ24062018，土壤的二噁英类委托绿泰检测服务（常州）有限公司（CMA：211012050055）检验检测，报告号为 LT24019501。		
编制：路紫月  一审：韩国萍  二审：王元琦  签发：唐传国  检验检测专用章  签发日期 2024 年 08 月 14 日			

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状 态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (mg/L)				
		硫酸盐	氟化物	氰化物	氯化物	挥发酚
GW1 1#甲类仓库中间 (2024.06.13)	DX2406134271-1 (无色、清、无异味)	218	0.78	ND	50	ND
GW2 危废库南侧东侧 (2024.06.13)	DX2406134272-1 (无色、清、无异味)	570	0.48	ND	72	0.0014
GW3 污水站东侧 (2024.06.13)	DX2406134273-1 (无色、清、无异味)	278	0.91	ND	65	0.0010
GW4 焚烧车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134274-1 (无色、清、无异味)	104	0.72	ND	433	ND
GW5 二车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134275-1 (无色、清、无异味)	490	0.84	ND	190	0.0008
GW6 六车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134276-1 (无色、清、无异味)	290	0.80	ND	47	0.0013
DZ 农田 (2024.06.13)	DX2406134277-1 (无色、清、无异味)	118	0.72	ND	606	0.0013
备注	氰化物的检出限为 0.002mg/L，挥发酚的检出限为 0.0003mg/L。					

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状 态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (mg/L)				
		总硬度	溶解性固 体总量	LAS	铬(六价)	钠
GW1 1#甲类仓库中间 (2024.06.13)	DX2406134271-1 (无色、清、无异味)	307	1.58×10 ³	ND	ND	71.0
GW2 危废库南侧东侧 (2024.06.13)	DX2406134272-1 (无色、清、无异味)	510	1.91×10 ³	ND	ND	43.0
GW3 污水站东侧 (2024.06.13)	DX2406134273-1 (无色、清、无异味)	336	1.51×10 ³	ND	ND	37.2
GW4 焚烧车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134274-1 (无色、清、无异味)	413	1.18×10 ³	ND	ND	122
GW5 二车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134275-1 (无色、清、无异味)	574	1.95×10 ³	ND	ND	81.4
GW6 六车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134276-1 (无色、清、无异味)	450	1.56×10 ³	ND	ND	34.6
DZ 农田 (2024.06.13)	DX2406134277-1 (无色、清、无异味)	478	1.78×10 ³	ND	ND	133
备注	LAS 的检出限为 0.050mg/L，铬（六价）的检出限为 0.004mg/L。					

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状 态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (µg/L)				
		锡	硒	间, 对-二甲苯	邻-二甲苯	甲苯
GW1 1#甲类仓库中间 (2024.06.13)	DX2406134271-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW2 危废库南侧东侧 (2024.06.13)	DX2406134272-1 (无色、清、无异味)	2.25	ND	ND	ND	ND
GW3 污水站东侧 (2024.06.13)	DX2406134273-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW4 焚烧车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134274-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW5 二车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134275-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW6 六车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134276-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
DZ 农田 (2024.06.13)	DX2406134277-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
备注	锡的检出限为 0.08µg/L, 硒的检出限为 0.4µg/L, 间, 对-二甲苯的检出限为 2.2µg/L, 邻-二甲苯的检出限检为 1.4µg/L, 甲苯的检出限为 1.4µg/L。					

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状 态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (µg/L)				
		二氯乙烷	二氯甲烷	2-氯酚	硝基苯	氯苯
GW1 1#甲类仓库中间 (2024.06.13)	DX2406134271-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW2 危废库南侧东侧 (2024.06.13)	DX2406134272-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW3 污水站东侧 (2024.06.13)	DX2406134273-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW4 焚烧车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134274-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW5 二车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134275-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
GW6 六车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134276-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
DZ 农田 (2024.06.13)	DX2406134277-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	ND	ND
备注	二氯乙烷包含 1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷, 检出限分别为 1.2µg/L、1.4µg/L, 二氯甲烷的检出限为 1.0µg/L, 2-氯酚的检出限为 1.1µg/L, 硝基苯的检出限为 0.17µg/L, 氯苯的检出限为 1.0µg/L。					

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状 态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (mg/L)				
		丙酮	丙烯腈	乙腈	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	吡啶
GW1 1#甲类仓库中间 (2024.06.13)	DX2406134271-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.12	ND
GW2 危废库南侧东侧 (2024.06.13)	DX2406134272-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.22	ND
GW3 污水站东侧 (2024.06.13)	DX2406134273-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.16	ND
GW4 焚烧车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134274-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.11	ND
GW5 二车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134275-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.15	ND
GW6 六车间东侧 (2024.06.13)	DX2406134276-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.17	ND
DZ 农田 (2024.06.13)	DX2406134277-1 (无色、清、无异味)	ND	ND	ND	0.16	ND
备注	丙酮的检出限为 0.02mg/L，丙烯腈的检出限为 0.6mg/L，乙腈的最低检测质量浓度为 0.025mg/L，吡啶的检出限为 0.03mg/L。					

样品类别：地下水

检测项目	样品编号 (状态)	DX2406134271 -1 (无色、清、无 异味)	DX2406134272 -1 (无色、清、无 异味)	DX2406134273 -1 (无色、清、无 异味)	DX2406134274 -1 (无色、清、无 异味)
挥发性有机物	采样地点	GW1 1#甲类仓 库中间	GW2 危废库 南侧东侧	GW3 污水站 东侧	GW4 焚烧车 间东侧
	采样日期	2024.06.13			
	检出限µg/L	检测值 (µg/L)			
氯乙烯	1.5	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯	1.2	ND	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	ND	ND	ND	ND
反-1,2-二氯乙烯	1.1	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙 烯	1.2	ND	ND	ND	ND
氯仿	1.4	ND	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	1.4	ND	ND	ND	ND
四氯化碳	1.5	ND	ND	ND	ND
苯	1.4	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	1.4	ND	ND	ND	ND
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	ND
甲苯	1.4	ND	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	1.5	ND	ND	ND	ND
四氯乙烯	1.2	ND	ND	ND	ND
氯苯	1.0	ND	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	1.5	ND	ND	ND	ND
乙苯	0.8	ND	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	2.2	ND	ND	ND	ND
邻-二甲苯	1.4	ND	ND	ND	ND
苯乙烯	0.6	ND	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	1.1	ND	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.8	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.8	ND	ND	ND	ND
备注	无				

样品类别: 土壤

采样点位 (采样日期)	采样深度 (m)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值(mg/kg)				
			pH 值 (无量纲)	六价铬	总氟化 物	汞	铜
S1 1#仓库中间 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124271-1 (棕色、中壤土)	7.36	ND	373	ND	18
S2 3#仓库东侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124272-1 (棕色、中壤土)	7.45	ND	406	ND	19
S3 罐区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124273-1 (棕色、中壤土)	7.53	ND	424	0.028	20
S4 设备及更换 设备堆放区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124274-1 (棕色、中壤土)	7.47	ND	429	ND	20
S5 污水站西侧 (120.74846071°E, 33.1706002°N) (2024.06.12)	0-0.5	TR2406124275-1 (棕色、杂填土)	7.50	ND	466	0.003	26
	2.0-3.0	TR2406124275-2 (棕色、粘土)	7.55	ND	471	0.013	28
	7.0-7.5	TR2406124275-3 (暗棕色、淤泥粘土)	7.57	ND	482	0.040	28
S6 污水站东侧 (120.7492253°E, 33.17627904°N) (2024.06.12)	0-0.5	TR2406124276-1 (棕色、杂填土)	7.48	ND	520	0.005	20
	2.0-3.0	TR2406124276-2 (棕色、粘土)	7.55	ND	499	0.003	20
	7.0-7.5	TR2406124276-3 (暗棕色、淤泥粘土)	7.46	ND	488	ND	20
S7 焚烧车间西 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124277-1 (棕色、中壤土)	7.63	ND	521	0.008	23
S8 焚烧车间东 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124278-1 (棕色、中壤土)	7.42	ND	507	ND	20
S9 一车间北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124279-1 (棕色、中壤土)	7.73	ND	402	ND	19
S10 二车间东侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR24061242710-1 (棕色、中壤土)	6.70	ND	494	ND	19
S11 三车间东南 侧(2024.06.12)	0-0.2	TR24061242711-1 (棕色、中壤土)	7.72	ND	429	0.047	20
备注	六价格的检出限为 0.5mg/kg，汞的检出限为 0.002mg/kg。						

样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	采样 深度 (m)	样品编号 (状态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (μg/kg)		
			间, 对-二甲苯	邻-二甲苯	二氯乙烷
S1 1#仓库中间 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124271-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S2 3#仓库东侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124272-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S3 罐区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124273-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S4 设备及更换 设备堆放区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124274-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S5 污水站西侧 (120.74846071° E, 33.1706002°N) (2024.06.12)	0-0.5	TR2406124275-1 (棕色、杂填土)	ND	ND	ND
	2.0-3.0	TR2406124275-2 (棕色、粘土)	ND	ND	ND
	7.0-7.5	TR2406124275-3 (暗棕色、淤泥粘土)	ND	ND	ND
S6 污水站东侧 (120.7492253° E, 33.17627904°N) (2024.06.12)	0-0.5	TR2406124276-1 (棕色、杂填土)	ND	ND	ND
	2.0-3.0	TR2406124276-2 (棕色、粘土)	ND	ND	ND
	7.0-7.5	TR2406124276-3 (暗棕色、淤泥粘土)	ND	ND	ND
S7 焚烧车间西 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124277-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S8 焚烧车间东 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124278-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S9 一车间北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124279-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S10 二车间东侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR24061242710-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
S11 三车间东南 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR24061242711-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND
备注	间, 对-二甲苯的检出限为 1.2μg/kg, 邻-二甲苯的检出限为 1.2μg/kg, 二氯乙烷包含 1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷, 检出限分别为 1.2μg/kg、1.3μg/kg。				

样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	采样 深度 (m)	样品编号 (状态)	检 测 项 目 及 检 测 值 (µg/kg)			
			甲苯	丙酮	二氯甲烷	氯苯
S1 1#仓库中间 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124271-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S2 3#仓库东侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124272-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S3 罐区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124273-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S4 设备及更换 设备堆放区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124274-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S5 污水站西侧 (120.74846071° E, 33.1706002°N) (2024.06.12)	0-0.5	TR2406124275-1 (棕色、杂填土)	ND	ND	ND	ND
	2.0-3.0	TR2406124275-2 (棕色、粘土)	ND	ND	ND	ND
	7.0-7.5	TR2406124275-3 (暗棕色、淤泥粘土)	ND	ND	ND	ND
S6 污水站东侧 (120.7492253° E, 33.17627904°N) (2024.06.12)	0-0.5	TR2406124276-1 (棕色、杂填土)	ND	ND	ND	ND
	2.0-3.0	TR2406124276-2 (棕色、粘土)	ND	ND	ND	ND
	7.0-7.5	TR2406124276-3 (暗棕色、淤泥粘土)	ND	ND	ND	ND
S7 焚烧车间西 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124277-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S8 焚烧车间东 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124278-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S9 一车间北侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR2406124279-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S10 二车间东侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR24061242710-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
S11 三车间东南 侧 (2024.06.12)	0-0.2	TR24061242711-1 (棕色、中壤土)	ND	ND	ND	ND
备注	甲苯的检出限 1.3µg/kg, 丙酮的检出限 1.3µg/kg, 二氯甲烷的检出限 1.5µg/kg, 氯苯的检出限 1.2µg/kg。					

样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	采样深度 (m)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值 (mg/kg)	
			*N,N-二甲基甲酰胺	*吡啶
S1 1#仓库中间 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-1	ND	ND
S2 3#仓库东侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-2	ND	ND
S3 罐区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-3	ND	ND
S4 设备及更换 设备堆放区北 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-4	ND	ND
S5 污水站西侧 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-14	ND	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-15	ND	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-16	ND	ND
S6 污水站东侧 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-11	ND	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-12	ND	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-13	ND	ND
S7 焚烧车间西 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-5	ND	ND
S8 焚烧车间东 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-6	ND	ND
备注	1、N,N-二甲基甲酰胺的检出限为 0.1mg/kg，吡啶的检出限为 0.3mg/kg。 2、“*”表示无能力检测，土壤的 N,N-二甲基甲酰胺、吡啶委托江苏光质检测科技 有限公司（CMA: 201012340155）检验检测，报告号为 GZ24062018。			

样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	采样深度 (m)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值 (mg/kg)		
			*锡	*四氢呋喃	*甲基叔丁基醚
S1 1#仓库中间 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-1	2.7	ND	ND
S2 3#仓库东侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-2	ND	ND	ND
S3 罐区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-3	ND	ND	ND
S4 设备及更换 设备堆放区北 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-4	2.6	ND	ND
S5 污水站西侧 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-14	8.2	ND	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-15	14.3	ND	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-16	6.5	ND	ND
S6 污水站东侧 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-11	ND	ND	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-12	4.2	ND	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-13	ND	ND	ND
S7 焚烧车间西 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-5	9.6	ND	ND
S8 焚烧车间东 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-6	3.8	ND	ND
备注	1、锡的检出限为 2.0mg/kg，四氢呋喃的检出限为 0.0032mg/kg，甲基叔丁基醚的检出限为 0.0010mg/kg。 2、“*”表示无能力检测，土壤的锡、四氢呋喃、甲基叔丁基醚委托江苏光质检测科技有限公司（CMA：201012340155）检验检测，报告号为 GZ24062018。				

样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	样品状态	样品编号	检 测 项 目 及 检 测 值 (ngTEQ/kg)
			*二噁英类
S7 焚烧车间西侧 (2024.06.18)	固体	T240618E6E0101	0.22
S8 焚烧车间东侧 (2024.06.18)		T240618E6E0201	0.25
S9 一车间北侧 (2024.06.18)		T240618E6E0301	0.49
备注	“*”表示无能力检测，土壤的二噁英类委托绿泰检测服务（常州）有限公司（CMA：211012050055）检验检测，报告号为 LT24019501。		

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR2406124274-1 (棕色、中壤土)	TR2406124277-1 (棕色、中壤土)	TR2406124278-1 (棕色、中壤土)
挥发性有机物	采样点位	S4 设备及更换设备 堆放区北侧	S7 焚烧车间西侧	S8 焚烧车间东侧
	采样深度(m)	0-0.2		
	采样日期	2024.06.12		
	检出限µg/kg	检测值 (µg/kg)		
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND
反-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
氯仿	1.1	ND	ND	ND
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND
苯	1.9	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND
甲苯	1.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND
氯苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
乙苯	1.2	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	1.2	ND	ND	ND
苯乙烯	1.1	ND	ND	ND
邻-二甲苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR2406124276-1 (棕色、杂填土)	TR2406124276-2 (棕色、粘土)	TR2406124276-3 (暗棕色、淤泥粘土)
挥发性有机物	采样点位	S6 污水站东侧 (120.7492253°E, 33.17627904°N)		
	采样深度 (m)	0-0.5	2.0-3.0	7.0-7.5
	采样日期	2024.06.12		
	检出限µg/kg	检测值 (µg/kg)		
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND
反-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
氯仿	1.1	ND	ND	ND
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND
苯	1.9	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND
甲苯	1.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND
氯苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
乙苯	1.2	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	1.2	ND	ND	ND
苯乙烯	1.1	ND	ND	ND
邻二甲苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR24061242712-1 (棕色、中壤土)	TR24061242713-1 (棕色、中壤土)	TR24061242714-1 (棕色、中壤土)
挥发性有机物	采样点位	S12 四车间东北侧	S13 六车间东侧	S14 五车间北侧
	采样深度(m)	0-0.2		
	采样日期	2024.06.12		
	检出限µg/kg	检测值 (µg/kg)		
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND
反-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
氯仿	1.1	ND	ND	ND
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND
苯	1.9	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND
甲苯	1.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
四氯乙烯	1.4	ND	ND	47.7
氯苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
乙苯	1.2	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	1.2	ND	ND	ND
苯乙烯	1.1	ND	ND	ND
邻-二甲苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR24061242718-1 (棕色、杂填土)	TR24061242718-2 (棕色、粘土)	TR24061242718-3 (暗棕色、淤泥粘土)
挥发性有机物	采样点位	DZ 厂区西侧农田（120.74344936°E，33.17184522°N）		
	采样深度（m）	0-0.5	2.0-3.0	7.0-7.5
	采样日期	2024.06.12		
	检出限µg/kg	检测值（µg/kg）		
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND
反-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
氯仿	1.1	ND	ND	ND
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND
苯	1.9	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND
甲苯	1.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
四氯乙烷	1.4	ND	ND	ND
氯苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
乙苯	1.2	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	1.2	ND	ND	ND
苯乙烯	1.1	ND	ND	ND
邻二甲苯	1.2	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	1.5	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR2406124274-1 (棕色、中壤土)	TR2406124277-1 (棕色、中壤土)	TR2406124278-1 (棕色、中壤土)
半挥发性有机物	采样点位	S4 设备及更换设备堆放区北侧	S7 焚烧车间西侧	S8 焚烧车间东侧
	采样深度 (m)	0-0.2		
	采样日期	2024.06.12		
	检出限 mg/kg	检测值 (mg/kg)		
2-氯酚	0.06	ND	ND	ND
硝基苯	0.09	ND	ND	ND
萘	0.09	ND	ND	ND
苯并(a)蒽	0.1	ND	ND	ND
蒽	0.1	ND	ND	ND
苯并(b)荧蒽	0.2	ND	ND	ND
苯并(k)荧蒽	0.1	ND	ND	ND
苯并(a)芘	0.1	ND	ND	ND
茚并(1,2,3-cd)芘	0.1	ND	ND	ND
二苯并(a,h)蒽	0.1	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR2406124276-1 (棕色、杂填土)	TR2406124276-2 (棕色、粘土)	TR2406124276-3 (暗棕色、淤泥粘土)
半挥发性有机物	采样点位	S6 污水站东侧 (120.7492253°E, 33.17627904°N)		
	采样深度 (m)	0-0.5	2.0-3.0	7.0-7.5
	采样日期	2024.06.12		
	检出限 mg/kg	检测值 (mg/kg)		
2-氯酚	0.06	ND	ND	ND
硝基苯	0.09	ND	ND	ND
萘	0.09	ND	ND	ND
苯并(a)蒽	0.1	ND	ND	ND
蒽	0.1	ND	ND	ND
苯并(b)荧蒽	0.2	ND	ND	ND
苯并(k)荧蒽	0.1	ND	ND	ND
苯并(a)芘	0.1	ND	ND	ND
茚并(1,2,3-cd)芘	0.1	ND	ND	ND
二苯并(a,h)蒽	0.1	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR24061242712-1 (棕色、中壤土)	TR24061242713-1 (棕色、中壤土)	TR24061242714-1 (棕色、中壤土)
半挥发性有机物	采样点位	S12 四车间东北侧	S13 六车间东侧	S14 五车间北侧
	采样深度 (m)	0-0.2		
	采样日期	2024.06.12		
	检出限 mg/kg	检测值 (mg/kg)		
2-氯酚	0.06	ND	ND	ND
硝基苯	0.09	ND	ND	ND
萘	0.09	ND	ND	ND
苯并 (a) 蒽	0.1	ND	ND	ND
蒾	0.1	ND	ND	ND
苯并 (b) 荧蒽	0.2	ND	ND	ND
苯并 (k) 荧蒽	0.1	ND	ND	ND
苯并 (a) 芘	0.1	ND	ND	ND
茚并(1,2,3-cd)芘	0.1	ND	ND	ND
二苯并 (a,h) 蒽	0.1	ND	ND	ND
备注	无			

样品类别：土壤

检测项目	样品编号 (状态)	TR24061242718-1 (棕色、杂填土)	TR24061242718-2 (棕色、粘土)	TR24061242718-3 (暗棕色、淤泥粘土)
半挥发性有机物	采样点位	DZ 厂区西侧农田 (120.74344936°E, 33.17184522°N)		
	采样深度 (m)	0-0.5	2.0-3.0	7.0-7.5
	采样日期	2024.06.12		
	检出限 mg/kg	检测值 (mg/kg)		
2-氯酚	0.06	ND	ND	ND
硝基苯	0.09	ND	ND	ND
萘	0.09	ND	ND	ND
苯并 (a) 蒽	0.1	ND	ND	ND
蒎	0.1	ND	ND	ND
苯并 (b) 荧蒽	0.2	ND	ND	ND
苯并 (k) 荧蒽	0.1	ND	ND	ND
苯并 (a) 芘	0.1	ND	ND	ND
茚并(1,2,3-cd)芘	0.1	ND	ND	ND
二苯并 (a,h) 蒽	0.1	ND	ND	ND
备注	无			

附件 1：检测方法 & 主要检测仪器

附件 2：采样点位图

附件 3：检测质量数据统计表

*****报告结束*****


类别	检测项目	检测方法 & 标准号	方法检出限	检测仪器及编号
地下水	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	--	FA2004 分析天平 (1/10000) YJ010201、 DHG-9240A 电热鼓风干燥箱 YJ050501、 HH-8 数显恒温水浴锅 YJ050208
	LAS	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 只用: 13.1 亚甲基蓝分光光度法	0.050mg/L	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 YJ020302
	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 只用: 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	T6 新悦 可见分光光度计 YJ020401
	铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002 年) 只用: 3.4.7.4 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅	1.0μg/L	A3G 原子吸收分光光度计 YJ020201
	镉	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002 年) 只用: 3.4.7.4 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅	0.10μg/L	A3G 原子吸收分光光度计 YJ020201
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L	TAS-990F 原子吸收分光光度计 YJ020202
	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.01mg/L	TAS-990F 原子吸收分光光度计 YJ020202
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 只用: 第一部分 直接法	0.05mg/L	TAS-990F 原子吸收分光光度计 YJ020202
	铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	1.15μg/L	ICAP RQ ICP-MS YJ030101
	锡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.08μg/L	ICAP RQ ICP-MS YJ030101
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L	TAS-990F 原子吸收分光光度计 YJ020202
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.4μg/L	PF32 原子荧光光度计 YJ020101
	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001	0.6mg/L	TRACE1300 气相色谱 YJ030303
	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 只用: 18.1 无火焰原子吸收分光光度法	5.0μg/L	A3G 原子吸收分光光度计 YJ020201

类别	检测项目	检测方法 & 标准号	方法检出限	检测仪器及编号
地下水	2-氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/ 气相色谱法 HJ 676-2013	1.1µg/L	TRACE1300 气相色谱 YJ030304
	苯并[k] 荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.004µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.005µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	二苯并 [a,h]蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.003µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	茚并 [1,2,3-cd] 芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.005µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.012µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	苯并[a] 芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.004µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	苯并[b] 荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和 固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.004µg/L	LC-2030 液相色谱仪 YJ030501
	*碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	IC-20 离子色谱仪 A281
	*N,N-二 甲基甲酰胺	水质 4 种半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法 GZ-SOP-01-091	1.0µg/L	Agilent 8890-5977B 气质联用仪 A105
	*四氢呋 喃	水质 7 种挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 GZ-SOP-01-092	1.0µg/L	AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B 吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 A178/ A175
	*甲基叔 丁基醚	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 GZ-SOP-01-001	1.0µg/L	AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B 吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 A178/ A175
土壤	间, 对- 二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	TRACE1300-ISQ 7000 气相色谱-质谱联用仪 YJ030307+YJ030403

类别	检测项目	检测方法及标准号	方法检出限	检测仪器及编号
土壤	氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	0.04mg/kg	T6 新悦 可见分光光度计 YJ020401
	二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1,1-二氯乙烷: 1.2µg/kg、1,2-二氯乙烷: 1.3µg/kg	TRACE1300-ISQ 7000 气相色谱-质谱联用仪 YJ030307+YJ030403
	丙酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	TRACE1300-ISQ 7000 气相色谱-质谱联用仪 YJ030307+YJ030403
	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5µg/kg	TRACE1300-ISQ 7000 气相色谱-质谱联用仪 YJ030307+YJ030403
	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	TRACE1300-ISQ 7000 气相色谱-质谱联用仪 YJ030307+YJ030403
	丙烯腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013	0.3mg/kg	TRACE1300 气相色谱仪 YJ030303
	*锡	土壤和沉积物 锡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GZ-SOP-01-057	2.0mg/kg	Agilent 5110 电感耦合等离子体发射光谱仪 A008
	*四氢呋喃	土壤和沉积物 6 种挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 GZ-SOP-01-094	0.0032mg/kg	AtomxXYZ/Agilent 8890-5977B 吹扫捕集进样器/气质联用仪 A317/ A311
	*吡啶	土壤和沉积物 吡啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法 GZ-SOP-01-095	0.3mg/kg	Agilent 7697A-Agilent 8890 顶空进样器-气相色谱仪 A457+A489
	乙腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013	0.3mg/kg	TRACE1300 气相色谱仪 YJ030303
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	TRACE1300 气相色谱仪 YJ030304
	*甲基叔丁基醚	土壤、沉积物和固体废物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 GZ-SOP-01-004	0.0010mg/kg	AtomxXYZ/Agilent 8890-5977B 吹扫捕集进样器/气质联用仪 A317/A311
	*N,N-二甲基甲酰胺	土壤和沉积物 4 种半挥发性有机物的测定加压流体萃取/气相色谱-质谱法 GZ-SOP-01-093	0.1mg/kg	Agilent 8890-5977B 气质联用仪 A173

YDJC-ZJ-4.5.20-001-E0-2023

附件 2：采样点位图



YDJC-ZJ-4.5.20-001-E0-2023

序号	检测项目	样品类别	检测 样品数	现场平行样			实验室平行			加标回收			全程空白		标准物质		总检 查数	总合 格数	总合格 率%
				检查数	合格数	合格率%	检查数	合格数	合格率%	检查数	回收率%	合格数	检查数	合格数	检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)			
17	总硬度		7	1	1	100	1	1	100	--	--	--	1	1	3.27 (mmol/L)	3.25±0.27 (mmol/L) (B24030414)	4	4	100
18	邻二甲苯		7	1	1	100	1	1	100	1	91.0	1	2	2	--	--	5	5	100
19	铬(六价)		7	1	1	100	1	1	100	1	93.5	1	1	1	--	--	4	4	100
20	钠		7	1	1	100	1	1	100	1	95.0	1	1	1	--	--	4	4	100
21	砷		7	1	1	100	1	1	100	1	120	1	1	1	--	--	4	4	100
22	汞		7	1	1	100	1	1	100	1	90.0	1	1	1	--	--	4	4	100
23	铅		7	1	1	100	1	1	100	1	82.5	1	1	1	--	--	4	4	100
24	镉		7	1	1	100	1	1	100	1	110	1	1	1	--	--	4	4	100
25	铁		7	1	1	100	1	1	100	1	102	1	1	1	--	--	4	4	100
26	锰		7	1	1	100	1	1	100	1	100	1	1	1	--	--	4	4	100
27	铜		7	1	1	100	1	1	100	1	95.0	1	1	1	--	--	4	4	100
28	镍		7	2	2	100	1	1	100	1	87.0	1	2	2	--	--	6	6	100
29	铝		7	1	1	100	2	2	100	3	110-120	3	1	1	--	--	7	7	100
30	锡		7	1	1	100	2	2	100	3	100-104	3	1	1	--	--	7	7	100
31	锌		7	1	1	100	1	1	100	1	100	1	1	1	--	--	4	4	100
32	硒		7	1	1	100	1	1	100	1	98.0	1	1	1	--	--	4	4	100
33	间,对二甲苯		7	1	1	100	1	1	100	1	93.0	1	2	2	--	--	5	5	100
34	二氯乙烷		7	1	1	100	1	1	100	1	85.7、99.0	1	2	2	--	--	5	5	100
35	甲苯		7	1	1	100	1	1	100	1	98.5	1	2	2	--	--	5	5	100
36	丙酮		7	1	1	100	1	1	100	2	104、105	2	1	1	--	--	5	5	100

YDJC-ZJ-4.5.20-001-E0-2023

序号	检测项目	样品类别	检测 样品数	现场平行样			实验室平行			加标回收			全程序空白		标准物质			总检 查数	总合 格数	总合格 率%
				检查数	合格数	合格率%	检查数	合格数	合格率%	检查数	回收率%	合格数	检查数	合格数	检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)	合格数			
56	pH 值	土壤	24	--	--	--	3	3	100	--	--	--	--	--	8.51 (无量纲)	8.50±0.03 (无量纲) (HTSB-4)	1	4	4	100
57	VOCS		24	3	3	100	--	--	--	3	76.5-128	3	2	2	--	--	--	8	8	100
58	SVOC		24	--	--	--	3	3	100	3	73.1-112	3	--	--	--	--	--	6	6	100
59	总氟化物		24	--	--	--	3	3	100	--	--	--	--	--	525-542 (mg/kg)	524±30(mg/kg) (GSS-20)	3	6	6	100
60	汞		24	--	--	--	2	2	100	--	--	--	--	--	0.056、 0.064 (mg/kg)	0.061±0.006 (mg/kg) (GSS-7)	2	4	4	100
61	铜	土壤	24	--	--	--	3	3	100	--	--	--	--	--	19.6-19.9 (mg/kg)	19.5±0.5 (mg/kg) (GSS-18)	3	6	6	100
62	砷		24	--	--	--	2	2	100	--	--	--	--	--	13.6、14.0 (mg/kg)	13.7±1.2 (mg/kg) (GSS-2)	2	4	4	100
63	铅		24	--	--	--	3	3	100	--	--	--	--	--	15、16 (mg/kg)	14±3 (mg/kg) (GSS-7)	2	5	5	100
64	镉		24	--	--	--	3	3	100	--	--	--	--	--	0.07、0.07 (mg/kg)	0.08±0.02 (mg/kg) (GSS-7)	2	5	5	100
65	甲苯		24	3	3	100	--	--	--	3	85.7-92.9	3	2	2	--	--	--	8	8	100



1.

2.

3.

4.

5.