



检测报告

苏易检(委)字第(24091024)号

项目名称：2024 年土壤与地下水自行监测

委托单位：江苏瑞科医药科技有限公司

检测类别：委托检测

江苏易达检测科技有限公司

2024 年 09 月 10 日

检验检测专用章
3209910021591

检 测 报 告

委托单位	江苏瑞科医药科技有限公司		
项目名称	2024 年土壤与地下水自行监测		
地 址	江苏省盐城市大丰区海洋生物医药产业园纬六路 18 号		
联系人	谢工	联系电话	15261973373
采样单位	江苏易达检测科技有限公司	采样日期	2024.08.23
样品类别	地下水	检测日期	2024.08.23-09.03
检测目的	委托检测		
检测内容	地下水：浊度、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性固体总量、钠、硼		
检测方法 及 检测仪器	见 附 件 1		
结 论	具体检测数据见第 2 页		
说 明	--		
编制： 卞 蕾 一审： 韩国萍 二审： 王元琦 签发： 唐传国 检验检测专用章 签发日期 2024 年 09 月 11 日			

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值 (mg/L)			
		浊度 (NTU)	氨氮	硫酸盐	氯化物
GW5 厂界东 (2024.08.23)	DX2408234385-1 (无色、清、无异味)	14	9.92	290	548
GW7 厂界南 (2024.08.23)	DX2408234387-1 (无色、清、无异味)	13	0.534	280	328
GW8 厂界西 (2024.08.23)	DX2408234388-1 (无色、清、无异味)	10	1.34	320	600
GW9 厂界北 (2024.08.23)	DX2408234389-1 (无色、清、无异味)	10	1.40	340	570
备注	无				

样品类别：地下水

采样点位 (采样日期)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值 (mg/L)		
		溶解性固体总量	钠	硼 (µg/L)
GW5 厂界东 (2024.08.23)	DX2408234385-1 (无色、清、无异味)	1.75×10 ³	390	565
GW7 厂界南 (2024.08.23)	DX2408234387-1 (无色、清、无异味)	875	290	311
GW8 厂界西 (2024.08.23)	DX2408234388-1 (无色、清、无异味)	2.54×10 ³	460	495
GW9 厂界北 (2024.08.23)	DX2408234389-1 (无色、清、无异味)	1.81×10 ³	385	358
备注	无			

附件 1：检测方法及主要检测仪器

附件 2：采样点位图


附件 3：检测质量数据统计表

*****报告结束*****

附件 1：检测方法 & 主要检测仪器

类别	检测项目	检测方法 & 标准号	方法检出限	检测仪器 & 编号
地下水	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	--	ZD-801 浊度计 YX021003
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 YJ020302
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007	2mg/L	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 YJ020302
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	3mg/L	滴定管
	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	--	FA2004 分析天平 YJ010201、 DHG-9240A 电热鼓风干燥箱 YJ050501、 HH-8 数显恒温水浴锅 YJ050210
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	0.01mg/L	TAS-990F 原子吸收分光光度计 YJ020202
	硼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	1.25μg/L	ICAP RQ ICP-MS YJ030101
备注	无			

附件2：采样点位图



注：☆ 地下水检测点

YDJC-ZJ4.5.20-001-E0-2023

附件 3：检测质量数据统计表

序号	检测项目	样品类别	检测样品数	现场平行样			实验室平行			加标回收			全程序空白			标准物质			总检查数	总合格数	总合格率%
				检查数	合格数	合格率%	检查数	合格数	合格率%	检查数	回收率%	合格数	检查数	合格数	检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)	合格数				
1	油度	地下水	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99.4 (NTU)	100±5 (NTU) (B22100066)	1	1	1	100	
2	氨氮		4	1	1	100	1	1	100	1	107	1	1	1	--	--	--	4	4	100	
3	硫酸盐		4	1	1	100	1	1	100	1	104	1	1	1	--	--	--	4	4	100	
4	氯化物		4	1	1	100	1	1	100	--	--	--	1	1	249	250±12.5 (氯化物自配浓度)	1	4	4	100	
5	溶解性固体总量		4	1(加采)	1(加采)	100	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--	3	3	100	
6	钠	4	1	1	100	1	1	100	1	92.8	1	1	1	--	--	--	4	4	100		
7	硼	4	1	1	100	2	2	100	3	89.9-110	3	1	1	--	--	--	7	7	100		
合计			28	6	--	6	--	--	6	--	--	7	--	--	--	--	2	27	27	100	

