

2024 年自行监测结果公示

一、2024 年年度生产情况

2 月、12 月停产；其余时间正常生产，共计生产天数 300 天。

二、自行监测开展及检测情况公示

24 年度废水、废气、土壤地下水按监测计划开展自行监测，监测单位为江苏恒誉环保科技有限公司、江苏易达检测科技有限公司。

停产期间未开展检测，现将检测结果进行公示，情况如下：

2.1 废水监测结果如下：

基础信息				检测结果																			
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期: 2024.01.04, 2024.03.15				检测日期: 2024.05.17				检测日期: 2024.07.19				检测日期: 2024.10.16, 2024.11.12					最小浓度	最大浓度	平均值
				检测编号: HYEP23122910136011、HYEP23122910136013、HYEP24013010136021				检测编号: HYEP24043010136001				检测编号: HYEP24070210136003、HYEP24070410136001				检测编号: HYEP24093010136043、HYEP24093010136044、HYEP24102910136019							
排放浓度				排放浓度								排放浓度								排放浓度			
				mg/L								mg/L								mg/L			
废水	DW003	悬浮物	手动	27	25	23	28	36	35	38	34	23	22	21	23	9	8	8	7	38	22.9333		
废水	DW003	三氯甲烷	手动	0.0062	0.0059	0.0062	0.0059	0.0027	0.0028	0.0028	0.0032	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018	0.001	0.0011	0.0009	0.0012	0.0009	0.0027		
废水	DW003	全盐量	手动	4910	4640	4270	4840	3573	3520	3550	3510	4080	3990	4050	3980	3940	4040	3890	3970	3510	4032.2000		
废水	DW003	动植物油	手动	0.87	1.05	0.97	0.52	1	1.08	1.16	0.94	0.35	0.33	0.33	0.32	0.21	0.25	0.2	0.2	1.16	0.5873		
废水	DW003	N,N-二甲基甲酰胺	手动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	ND	ND	ND	0	0.0000		
废水	DW003	甲苯	手动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	ND	ND	ND	0	0.0000		
废水	DW003	总有机碳	手动	118	118	118	118	115	118	120	120	112	114	113	114	62.5	64	63.8	66.3	62.5	102.4400		
废水	DW003	五日生化需氧量	手动	272	272	290	276	210	224	236	227	131	117	140	126	47	49.6	48.6	48	47	161.6133		
废水	DW003	色度	手动	30	40	50	40	40	30	40	40	2	2	2	3	7	7	7	8	2	19.8667		
废水	DW003	急性毒性	手动	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0613		
废水	DW003	总氰化物	手动	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	0.0000		
废水	DW003	硫化物	手动	/	/	/	/	0.03	0.04	0.04	0.04	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	0.01	0	0.04	0.0225		
废水	DW003	可吸附有机卤	手动	/	/	/	/	/	/	/	/	0.51	0.51	0.476	0.475	0.102	0.126	0.075	0.07	0.51	0.2930		

100

2.2 废气监测结果如下：

基础信息			检测结果												备注
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期：2024 年 5 月 25 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 11 月 12 日											
				检测编号：HYEP24051610005101, HYEP24051710136001, HYEP24043010136001, HYEP24093010136101, HYEP24042910136101, HYEP24043010136001											平均值
				排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
废气有组织	DA001	氨（氨气）	手动	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h
废气有组织	DA001	颗粒物	手动	4.66	0.0421	5.56	0.0503	5.24	0.0474	5.1533333	0.0466	5.1533333	0.0466		
废气有组织	DA001	颗粒物	手动	2.9	0.0275	2.7	0.0239	2.8	0.0246	2.8	0.0253333	2.8	0.0253333		1 月
废气有组织	DA001	颗粒物	手动	2.5	0.0226	2.1	0.0189	2.2	0.0198	2.2666667	0.0204333	2.2666667	0.0204333		5 月
废气有组织	DA001	颗粒物	手动	2.3	0.019	2.1	0.0155	2.2	0.0162	2.2	0.0169	2.2	0.0169		7 月
废气有组织	DA001	二噁英类	手动	2	0.013	2.2	0.0143	2.1	0.0158	2.1	0.0143667	2.1	0.0143667		10 月
废气有组织	DA001	乙酸	手动	0.0069	/	0.0013	/	0.0086	/	0.0056	/	0.0056	/		ngTEQ/m3
废气有组织	DA001	氯化氢	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	0	/		
废气有组织	DA001	甲醇	手动	4.5	0.0405	4.7	0.0423	5.6	0.0504	4.9333333	0.0444	4.9333333	0.0444		
废气有组织	DA001	丙酮	手动	8	0.0718	7	0.0629	6	0.0539	7	0.0628667	7	0.0628667		
废气有组织	DA001	甲苯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	0	/		
废气有组织	DA001	N, N-二甲基酰胺	手动	0.049	0.000441	0.01	0.0000901	0.034	0.000306	0.031	0.000279	0.031	0.000279		
废气有组织	DA001	硫酸雾	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	0	/		
废气有组织	DA001	正己烷	手动	14.7	0.132	2.29	0.0206	6.34	0.0571	7.7766667	0.0699	7.7766667	0.0699		
废气有组织	DA001	乙酸乙酯	手动	0.528	0.00476	0.126	0.00113	0.397	0.00358	0.3503333	0.0031567	0.3503333	0.0031567		
废气有组织	DA001	三氯甲烷	手动	1.17	0.0106	0.238	0.00214	1.21	0.0109	0.8726667	0.00788	0.8726667	0.00788		
废气有组织	DA001	乙醇	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	0	/		
废气有组织	DA001	二乙胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	0	/		
废气有组织	DA001	三乙胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	0	/		
废气有组织	DA001	臭氧	手动	0.106	0.000775	0.13	0.000953	0.103	0.000846	0.113	0.000858	0.113	0.000858		

废气有组织	DA001	臭气浓度	手动	851	/	977	/	977	/	935	/	无量纲
废气有组织	DA001	硫化氢	手动	0.01	0.000151	0.02	0.00015	0.01	0.000652	0.0133333	0.0003177	
废气有组织	DA001	二氯甲烷	手动	0.566	0.0051	0.125	0.00113	0.54	0.00486	0.4103333	0.0036967	
废气有组织	DA001	乙腈	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA001	甲基叔丁基醚	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA001	四氢呋喃	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA001	氯苯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA001	甲烷	手动	1.38	0.0124	1.41	0.0127	1.4	0.0126	1.3966667	0.0125667	排污许可 证变更后 去除
废气有组织	DA001	吡啶	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA001	异丙醇	手动	0.007	0.000063	ND	/	0.005	0.000045	0.006	0.000054	
废气有组织	DA001	一氧化碳	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	硝酸雾	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	乙酸乙酯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	氨(氨气)	手动	4.89	0.0466	5.13	0.0489	5.08	0.0483	5.0333333	0.0479333	
废气有组织	DA009	乙酸	手动	2.7	0.0283	2.4	0.0245	2.4	0.025	2.5	0.0259333	
废气有组织	DA009	氯化氢	手动	3.8	0.0361	4.1	0.039	4.3	0.0447	4.0666667	0.0399333	
废气有组织	DA009	N,N-二甲基甲酰胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	氮氧化物	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	臭气浓度	手动	977		851		977		935	/	无量纲
废气有组织	DA009	硫化氢	手动	3.48	0.0332	3.51	0.0334	3.56	0.0339	3.5166667	0.0335	
废气有组织	DA009	二甲胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	三乙胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	颗粒物	手动	1.8	0.0262	1.7	0.0237	2	0.0278	1.8333333	0.0259	1月
废气有组织	DA009	颗粒物	手动	2.3	0.0219	2.2	0.0229	2.4	0.0228	2.3	0.0225333	5月
废气有组织	DA009	颗粒物	手动	2.1	0.0176	2	0.0168	2.2	0.0184	2.1	0.0176	7月
废气有组织	DA009	颗粒物	手动	2.1	0.0202	2.3	0.0242	2.2	0.0212	2.2	0.0218667	10月
废气有组织	DA009	三氯甲烷	手动	0.028	0.000291	0.056	0.000582	0.042	0.000437	0.042	0.0004367	排污许可 证变更后 去除
废气有组织	DA009	二氯甲烷	手动	0.147	0.00153	0.396	0.00412	0.453	0.00471	0.332	0.0034533	
废气有组织	DA009	乙醇	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	

废气有组织	DA009	丙酮	手动	0.31	0.00322	1.15	0.012	0.65	0.00617	0.7033333	0.00713	
废气有组织	DA009	吡啶	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	氯苯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	异丙醇	手动	0.113	0.00117	0.218	0.00227	0.083	0.000787	0.138	0.001409	
废气有组织	DA009	甲醇	手动	14.5	0.138	11.3	0.107	12.1	0.115	12.633333	0.12	
废气有组织	DA009	甲苯	手动	0.005	0.000052	0.011	0.000114	0.007	0.0000664	0.0076667	7.747E-05	
废气有组织	DA008	硫化氢	手动	4.64	0.0732	4.54	0.0706	4.78	0.0766	4.6533333	0.0734667	
废气有组织	DA008	氨气	手动	4.89	0.0778	5.13	0.0805	5.08	0.0811	5.0333333	0.0798	
废气有组织	DA008	臭气浓度	手动	851	/	977	/	977	/	935	/	无量纲
废气有组织	DA008	VOCs	手动	9.69	0.266	17.5	0.499	11.4	0.289	12.863333	0.3513333	1月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	2.39	0.0346	1.9	0.0277	1.93	0.0279	2.0733333	0.0300667	3月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	0.222	0.00305	0.331	0.00469	0.109	0.00152	0.2206667	0.0030867	4月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	0.894	0.0142	0.8	0.0126	0.597	0.00937	0.7636667	0.0120567	5月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	0.16	0.00416	0.895	0.0233	0.546	0.0144	0.5336667	0.0139533	6月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	0.262	0.00699	0.183	0.00484	0.208	0.00542	0.2176667	0.00575	7月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	0.063	0.00103	0.223	0.00366	0.176	0.00264	0.154	0.0024433	8月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	0.139	0.00253	0.108	0.00199	0.122	0.00221	0.123	0.0022433	9月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	8.68	0.125	11.3	0.164	10.8	0.165	10.26	0.1513333	10月
废气有组织	DA008	VOCs	手动	2.2	0.0362	3	0.0531	2.7	0.0461	2.6333333	0.0451333	11月

基础信息			检测结果										备注
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期: 2024.05.16		2024.07.18, 2024.10.15		检测编号: HYPEP24070110136101		HYEP24093010136046		平均值	
				检测编号: HYPEP24070110136101		平均值		HYEP24093010136046		平均值		平均值	
				排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3
废气无组织	厂界上风向 1#	氨（氨气）	手动	0.03	0.03	0.03	0.0300	0.04	0.03	0.03	0.0333		
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.04	0.05	0.03	0.0400	0.04	0.05	0.04	0.0433		

废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.04	0.04	0.05	0.0433	0.04	0.05	0.04	0.0433
废气无组织	厂界下风向 4#		0.04	0.03	0.04	0.0367	0.04	0.04	0.04	0.0400
废气无组织	厂界上风向 1#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 2#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 4#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界上风向 1#		0.0005	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019	0.0011	ND	0.0015
废气无组织	厂界下风向 2#		0.0022	0.0017	0.0024	0.0021	0.0027	0.0054	0.0031	0.0037
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.0022	0.0021	0.0036	0.0026	0.0024	0.0024	0.0026	0.0025
废气无组织	厂界下风向 4#		0.0017	0.0015	0.0019	0.0017	0.0083	0.007	0.0027	0.0060
废气无组织	厂界上风向 1#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 2#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	0.0055	0.0055	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 4#		0.0014	0.001	0.0014	0.0013	0.0013	0.001	ND	0.0012
废气无组织	厂界上风向 1#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 2#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界下风向 4#		ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000
废气无组织	厂界上风向 1#		0.0008	0.0038	0.0016	0.0021	0.0001	0.0002	0.0004	0.0002
废气无组织	厂界下风向		0.0039	0.0022	0.0033	0.0031	ND	0.0017	0.0012	0.0015

		2#											
废气无组织	厂界下风向 3#	0.0056	0.0041	0.0039	0.0045	0.0015	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006			
废气无组织	厂界下风向 4#	0.0028	0.0096	0.0066	0.0063	0.0007	0.0041	0.0021	0.0023				
废气无组织	厂界上风向 1#	0.171	0.176	0.178	0.1750	0.177	0.174	0.171	0.1740				
废气无组织	厂界下风向 2#	0.181	0.185	0.189	0.1850	0.185	0.183	0.194	0.1873				
废气无组织	厂界下风向 3#	0.19	0.193	0.197	0.1933	0.204	0.195	0.186	0.1950				
废气无组织	厂界下风向 4#	0.206	0.21	0.215	0.2103	0.215	0.19	0.208	0.2043				
废气无组织	厂界上风向 1#	0.017	0.018	0.021	0.0187	0.012	0.012	0.018	0.0140				
废气无组织	厂界下风向 2#	0.026	0.033	0.031	0.0300	0.033	0.035	0.03	0.0327				
废气无组织	厂界下风向 3#	0.035	0.042	0.033	0.0367	0.041	0.052	0.041	0.0447				
废气无组织	厂界下风向 4#	0.032	0.028	0.03	0.0300	0.038	0.032	0.035	0.0350				
废气无组织	厂界上风向 1#	ND	ND	ND	0.0000	ND	0.03	0.03	0.0300				
废气无组织	厂界下风向 2#	0.04	0.04	0.04	0.0400	0.03	0.03	0.03	0.0300				
废气无组织	厂界下风向 3#	0.03	ND	ND	0.0300	0.03	0.03	0.03	0.0300				
废气无组织	厂界下风向 4#	0.04	0.04	0.04	0.0400	0.03	0.03	0.03	0.0300				
废气无组织	厂界上风向 1#	0.0046	0.0231	0.0084	0.0120	0.0035	0.0034	0.0021	0.0030				
废气无组织	厂界下风向 2#	0.0417	0.026	0.0249	0.0309	0.004	0.0275	0.0104	0.0140				
废气无组织	厂界下风向 3#	0.0626	0.0236	0.0352	0.0405	0.0116	0.0058	0.0058	0.0077				
废气无组织	厂界下风向 4#	0.0263	0.0901	0.0884	0.0683	0.0375	0.0298	0.0186	0.0286				
废气无组织	厂界上风向 1#	ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	ND	0.0000				

颗粒物

氮氧化物

氯化氢

挥发性有机物

甲醇

废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	0.001	ND	0.001	0.0010	0.001	0.001	0.0010	ND	ND	0.0010	
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.002	0.002	0.002	0.0020	0.002	0.002	0.0020	0.001	0.001	0.0013	
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.003	0.002	0.001	0.0020	0.002	0.002	0.0020	0.001	0.003	0.0020	
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.002	0.002	0.002	0.0020	0.002	0.002	0.0020	0.003	0.003	0.0023	
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	14	13	13	13.3333	13	12	13	14	14	13.0000	
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	15	14	13	14.0000	13	14	13	15	15	14.0000	
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	14	12	13	13.0000	12	11	12	13	13	12.0000	
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	0.017	0.018	0.021	0.0187	0.012	0.012	0.0187	0.018	0.018	0.0140	参照氮 氧化物
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.026	0.033	0.031	0.0300	0.033	0.035	0.0300	0.03	0.03	0.0327	
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.035	0.042	0.033	0.0367	0.041	0.052	0.0367	0.041	0.041	0.0447	
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.032	0.028	0.03	0.0300	0.038	0.032	0.0300	0.035	0.035	0.0350	
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	/	/	/	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	排污许 可证变 更后新 增
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	/	/	/	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	/	/	/	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	/	/	/	0.0000	ND	ND	0.0000	ND	ND	0.0000	
废气无组织	厂界上风向	手动	0.0014	0.0107	0.0035	0.0052	0.0012	0.0007	0.0052	0.0009	0.0009	0.0009	排污许

废气无组织	1# 厂界下风向 2#	非甲烷总烃	手动	0.0205	0.0164	0.0145	0.0171	0.001	0.0092	0.0028	0.0043	可证变 更后去 除
废气无组织	厂界下风向 3#	非甲烷总烃	手动	0.026	0.0109	0.0116	0.0162	0.0047	0.0021	0.0017	0.0028	
废气无组织	厂界下风向 4#	非甲烷总烃	手动	0.0135	0.0463	0.0415	0.0338	0.0029	0.0079	0.0035	0.0048	
废气无组织	一车间门窗 处	非甲烷总烃	手动	0.71	0.73	0.78	0.7400	0.69	0.73	0.72	0.7133	
废气无组织	一车间	非甲烷总烃	手动	0.78	0.76	0.75	0.7633	0.74	0.72	0.72	0.7267	
废气无组织	二车间门窗 处	非甲烷总烃	手动	0.77	0.73	0.76	0.7533	0.59	0.63	0.61	0.6100	
废气无组织	二车间	非甲烷总烃	手动	0.79	0.85	0.94	0.8600	0.64	0.62	0.62	0.6267	
废气无组织	三车间门窗 处	非甲烷总烃	手动	0.93	0.92	0.95	0.9333	0.69	0.65	0.62	0.6533	
废气无组织	三车间	非甲烷总烃	手动	0.93	0.91	0.91	0.9167	0.58	0.63	0.63	0.6133	
废气无组织	四车间门窗 处	非甲烷总烃	手动	0.81	0.86	0.79	0.8200	0.65	0.69	1.21	0.8500	
废气无组织	四车间	非甲烷总烃	手动	0.85	0.86	0.85	0.8533	1.08	1.12	1.08	1.0933	
废气无组织	五车间	非甲烷总烃	手动	0.73	0.72	0.75	0.7333	0.95	0.99	1.03	0.9900	
废气无组织	六车间门窗 处	非甲烷总烃	手动	0.82	0.79	0.79	0.8000	1.01	0.96	0.91	0.9600	
废气无组织	六车间	非甲烷总烃	手动	0.84	0.93	0.84	0.8700	0.91	0.84	0.88	0.8767	
废气无组织	三废车间	非甲烷总烃	手动	0.78	0.85	0.79	0.8067	0.81	0.85	0.81	0.8233	
废气无组织	罐区	非甲烷总烃	手动	0.77	0.78	0.86	0.8033	0.85	0.83	0.86	0.8467	
废气无组织	厂界上风向 1#检测点	非甲烷总烃	手动	/	/	/	/	0.4	0.31	0.26	0.3233	
废气无组织	厂界下风向 2#检测点	非甲烷总烃	手动	/	/	/	/	0.67	0.6	0.63	0.6333	
废气无组织	厂界下风向 3#检测点	非甲烷总烃	手动	/	/	/	/	0.64	0.57	0.56	0.5900	
废气无组织	厂界下风向 4#检测点	非甲烷总烃	手动	/	/	/	/	0.6	0.53	0.57	0.5667	

2.3 噪声检测结果

基础信息				检测结果			
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期：2024年1月4日	检测日期：2024年5月16日	检测日期：2024年7月19日	检测日期：2024年10月15日
厂界噪声	东厂界1#检测点	噪声（昼）	手动	检测编号：HYEP23122910136013	检测编号：HYEP24043010136001	检测编号：HYEP24070210136003	检测编号：HYEP24093010136043
				排放浓度	排放浓度	排放浓度	排放浓度
				LeqdB (A)	LeqdB (A)	LeqdB (A)	LeqdB (A)
				53.8	52.0	56.0	51.3
厂界噪声	南厂界2#检测点	噪声（昼）	手动	52.4	52.3	50.8	50.4
厂界噪声	西厂界3#检测点	噪声（昼）	手动	53.3	54.0	52.6	50.6
厂界噪声	北厂界4#检测点	噪声（昼）	手动	55.5	54.1	56.5	55.1
厂界噪声	北厂界5#检测点	噪声（昼）	手动	55.0	57.3	55.9	55.1
厂界噪声	北厂界6#检测点	噪声（昼）	手动	55.1	54.7	57.8	57.1
厂界噪声	东厂界1#检测点	噪声（夜）	手动	49.2	47.3	52.0	47.7
厂界噪声	南厂界2#检测点	噪声（夜）	手动	47.7	49.9	46.9	47.7
厂界噪声	西厂界3#检测点	噪声（夜）	手动	48.4	51.6	48.2	48.0
厂界噪声	北厂界4#检测点	噪声（夜）	手动	50.7	51.7	52.2	49.6
厂界噪声	北厂界5#检测点	噪声（夜）	手动	50.3	51.7	51.2	51.8
厂界噪声	北厂界6#检测点	噪声（夜）	手动	50.4	53.0	53.8	52.7
				平均值			
				排放浓度			
				LeqdB (A)			
				53.3			
				51.2			
				52.2			
				55.7			
				55.3			
				56.7			
				49.6			
				47.4			
				48.2			
				50.8			
				51.1			
				52.3			

2.4 土壤地下水检测结果

采样点位	采样深度 (m)	样品编号	检测项目及检测值 (mg/kg)						检测项目及检测值 (mg/kg)						检测项目及检测值 (μg/kg)						检测项目及检测值 (mg/kg)				检测项目及检测值 (μg/kg)				检测项目及检测值 (μg/kg)	检测项目及检测值 (μg/kg)	检测项目及检测值 (μg/kg)	检测项目及检测值 (μg/kg)
			pH	六价铬	总氮化物	汞	铜	砷	铅	镉	镍	锌	间,对-二甲苯	邻-二甲苯	二氯乙烷	甲苯	丙酮	二氯甲烷	氯苯	丙烯腈	乙腈	硫化物	氰化物	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	* 甲醇	* DMF	* 吡啶	* 锡				
(采样日期)		状态	棕色、中壤土	7.36	ND	373	ND	18	6.5	4.2	0.05	36	69	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	12	ND	ND	ND	ND	2.7	ND	ND	-	ND	ND
			棕色、中壤土	7.45	ND	406	ND	19	7.5	3.1	0.05	37	66	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.67	ND	27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
S3 罐区北侧	0-0.2	棕色、中壤土	棕色、中壤土	7.53	ND	424	0.028	20	5.3	3.2	0.05	38	72	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.69	ND	19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	
			棕色、中壤土	7.47	ND	429	ND	20	7	3	0.05	41	81	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.78	ND	17	ND	ND	ND	ND	2.6	ND	-	ND	ND
S4 设备及置换设备堆放区北侧	0-0.2	棕色、中壤土	棕色、中壤土	7.47	ND	429	ND	20	7	3	0.05	41	81	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.78	ND	17	ND	ND	ND	ND	2.6	ND	-	ND	ND	
			棕色、中壤土	7.47	ND	429	ND	20	7	3	0.05	41	81	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.78	ND	17	ND	ND	ND	ND	2.6	ND	-	ND	ND
S5 污水站西侧 (120.74846071°E, 33.1706002°N) (2024.06.12)	0-0.5	棕色、杂填土	棕色、杂填土	7.5	ND	466	0.003	26	9.5	0.06	10	123	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.08	ND	32	ND	ND	ND	ND	8.2	ND	-	ND	ND	
			棕色、杂填土	7.55	ND	471	0.013	28	5.1	5.6	0.05	125	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.85	ND	28	ND	ND	ND	14.3	ND	-	ND	ND	
S6 污水站东侧 (120.7492253°E, 33.17627904°N) (2024.06.12)	0-0.5	暗棕色、淤泥粘土	暗棕色、淤泥粘土	7.57	ND	482	0.04	28	5.9	0.06	11	119	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.42	ND	21	ND	ND	ND	ND	6.5	ND	-	ND	ND	
			暗棕色、淤泥粘土	7.57	ND	482	0.04	28	5.9	0.06	11	119	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.42	ND	21	ND	ND	ND	ND	6.5	ND	-	ND	ND
S6 污水站东侧 (120.7492253°E, 33.17627904°N) (2024.06.12)	0-0.5	棕色、杂填土	棕色、杂填土	7.48	ND	520	0.005	20	6.7	4.2	0.05	41	68	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.28	ND	15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	
			棕色、杂填土	7.48	ND	520	0.005	20	6.7	4.2	0.05	41	68	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.28	ND	15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND

	2.0-3.0	棕色、粘土	7.55	N D	499	0.003	20	5.5	6.2	0.03	42	67	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	19	N D	N D	4.2	N D	-	ND	ND
	7.0-7.5	棕色、淤泥粘土	7.46	N D	488	ND	20	9.1	4	0.05	40	71	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	16	N D	N D	ND	N D	-	ND	ND
S7 焚烧车间西侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.63	N D	521	0.008	23	8.9	4.9	0.07	43	76	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	19	N D	N D	9.6	N D	0.22	ND	ND
S8 焚烧车间东侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.42	N D	507	ND	20	6.6	4.5	0.05	41	68	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	44	N D	N D	3.8	N D	0.25	ND	ND
S9 一车间北侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.73	N D	402	ND	19	5.6	4.6	0.06	42	71	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	27	N D	N D	ND	N D	0.49	ND	ND
S10 二车间东侧	0-0.2	棕色、中壤土	6.7	N D	494	ND	19	8.4	4.6	0.06	44	127	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	18	N D	N D	ND	N D	-	ND	ND
S11 三车间东南侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.72	N D	429	0.047	20	8.6	5.2	0.06	44	69	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	25	N D	N D	2.9	N D	-	ND	ND
S12 四车间北侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.65	N D	458	0.009	18	4.7	4.9	0.05	41	119	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	21	N D	N D	3.5	N D	-	ND	ND
S13 六车间东侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.75	N D	468	0.009	20	7.4	4.4	0.06	44	93	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	42	N D	N D	ND	N D	-	ND	ND
S14 五车间北侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.57	N D	451	0.003	16	7.2	4.5	0.05	40	58	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	75	N D	N D	ND	N D	-	ND*	ND
S15 综合仓库一东北侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.44	N D	400	0.18	20	5.7	5.3	0.06	42	77	ND	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	53	N D	N D	ND	N D	-	ND	ND

S16 八车间北侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.6	N	450	0.0	19	5.4	4.8	0.0	39	67	ND	N	ND	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	ND	ND
S17 综合仓库二南侧	0-0.2	棕色、中壤土	7.8	N	359	0.0	17	3.9	4.4	0.0	36	59	ND	N	ND	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	ND	ND
DZ 厂区西侧农田 (120.74344936°E, 33.17184522°N)	0-0.5	棕色、杂填土	7.7	N	349	0.0	19	3.5	4.9	0.0	36	76	ND	N	ND	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	ND	ND
	2.0-3.0	棕色、粘土	7.7	N	345	0.0	20	2.8	4.4	0.0	36	67	ND	N	ND	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	ND	ND
	7.0-7.5	暗棕色、淤泥粘土	7.7	N	350	0.0	19	2.5	4.5	0.0	36	69	ND	N	ND	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	ND	ND
筛选值	-	-	-		10000	38	18000	600	800	650	900	10000	163	222	0.52	-	94	68	-	-	-	135	45000	-	10000	-	-	-
评价结果(是否超过筛选值)	-	-	-	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	-	-	否	-	-	-	否	否	-	否	否	否	否

备注：S14 点位，四氯乙烯，检出浓度为 0.047mg/kg，未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值

检测编号：苏易检（委）字第（24081311）

江苏瑞科医药科技有限公司

[illegible]

江苏瑞科医药科技有限公司

[illegible]

江苏瑞科医药科技有限公司

1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
间,对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标

检测编号：苏易检（委）字第（24081311）

江苏瑞科医药科技有限公司

2025 年 1 月 10 日

