



江苏瑞科医药科技有限公司

2025 年一至三季度自行监测结果公示

一、2025 年前三季度生产情况

1 月 1 日至 2025 年 4 月第全厂停产,9 月 1 日至 9 月 17 日停产;
其余时间正常生产, 共计生产天数 169 天。

二、自行监测开展及检测情况公示

25 年度废水、废气、土壤地下水按监测计划开展自行监测, 监测单位为江苏恒誉环保科技有限公司。

停产期间未开展检测, 现将前三季度检测结果进行公示, 情况如下:

2.1 废水监测结果如下:

基础信息				检测结果					备注
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期: 2025 年 6 月 16 日					
				检测编号: HYEP25061010136004				平均值	
				排放浓度	排放浓度	排放浓度	排放浓度	排放浓度	
				mg/L	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3	
废水	DW003	悬浮物	手动	65	66	68	65	66	
废水	DW003	三氯甲烷	手动	0.0048	0.0052	0.0047	0.0055	0.00505	
废水	DW003	全盐量	手动	4730	4880	4670	4800	4770	
废水	DW003	动植物油	手动	0.16	0.18	0.19	0.2	0.1825	
废水	DW003	N, N-二甲基甲酰胺	手动	0.06	0.08	0.07	0.08	0.0725	
废水	DW003	甲苯	手动	ND	ND	ND	ND	0	
废水	DW003	总有机碳	手动	70.2	72.5	72.2	75.8	72.675	
废水	DW003	五日生化需氧量	手动	53.2	62.5	57.3	52.5	56.375	
废水	DW003	色度	手动	6	7	6	7	6.5	
废水	DW003	急性毒性	手动	0.09	0.1	0.09	0.12	0.1	
废水	DW003	总氰化物	手动	ND	ND	ND	ND	0	
废水	DW003	硫化物	手动	ND	ND	ND	ND	0	
废水	DW003	可吸附有机卤化物	手动	0.073	0.052	0.162	0.102	0.09725	
雨水	DW005	PH 值	手动	7	7	7	6.9	6.975	
雨水	DW005	悬浮物	手动	13	12	14	13	13	
雨水	DW005	化学需氧量	手动	24	26	25	22	24.25	
雨水	DW005	氨氮	手动	1.54	1.23	1.51	1.52	1.45	

基础信息				检测结果					备注
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期：2025 年 7 月 3 日					
				检测编号：HYEP25070110136002				平均值	
				排放浓度	排放浓度	排放浓度	排放浓度	排放浓度	
				mg/L	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3	
废水	DW003	悬浮物	手动	63	66	65	62	64	
废水	DW003	三氯甲烷	手动	0.473	0.548	0.338	0.358	0.42925	
废水	DW003	全盐量	手动	4780	4860	4800	4900	4835	
废水	DW003	动植物油	手动	1.83	1.89	1.78	1.71	1.8025	
废水	DW003	N, N-二甲基甲酰胺	手动	ND	ND	ND	ND	0	
废水	DW003	甲苯	手动	0.0143	0.0144	0.0148	0.0141	0.0144	
废水	DW003	总有机碳	手动	52.4	53.9	55.8	55	54.275	
废水	DW003	五日生化需氧量	手动	92	110	86.6	106	98.65	
废水	DW003	色度	手动	7	7	7	7	7	
废水	DW003	急性毒性	手动	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	
废水	DW003	总氰化物	手动	ND	ND	ND	ND	0	
废水	DW003	硫化物	手动	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
废水	DW003	可吸附有机卤化物	手动	0.192	0.19	0.191	0.189	0.1905	
雨水	DW005	PH 值	手动	7.3	7.4	7.4	7.4	7.375	
雨水	DW005	悬浮物	手动	8	9	9	8	8.5	
雨水	DW005	化学需氧量	手动	28	25	26	24	25.75	
雨水	DW005	氨氮	手动	0.555	0.616	0.575	0.605	0.58775	

2.2 废气监测结果如下：

基础信息				检测结果										备注
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期：2025 年 5 月 14 日，2025 年 6 月 16 日，2025 年 7 月 3 日										
				检测编号：HYEP25042810136002，HYEP25061010136004，HYEP25073110136004，HYEP25082810136004										
				排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	
废气有组织	DA001	氨（氨气）	手动	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	
废气有组织	DA001	二噁英类	手动	1.45	0.0132	1.06	0.00962	1.34	0.0122	1.28333333	0.0116733			
废气有组织	DA001	乙酸	手动	0.00034	/	0.00028	/	0.00031	/	0.00031	/			ngTEQ/m3
废气有组织	DA001	氯化氢	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA001	甲醇	手动	3	0.0272	4.2	0.0381	3.2	0.0299	3.4666667	0.0317333			
废气有组织	DA001	丙酮	手动	5.5	0.0539	4.8	0.0471	4.3	0.0422	4.8666667	0.0477333			
废气有组织	DA001	甲苯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA001	N，N-二甲基甲酰胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA001	硫酸雾	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA001	正己烷	手动	0.33	0.00274	0.26	0.00216	0.28	0.00207	0.29	0.0023233			
废气有组织	DA001	乙酸乙酯	手动	0.028	0.000254	ND	/	ND	/	0.028	0.000254			
废气有组织	DA001	三氯甲烷	手动	0.008	0.0000725	ND	/	ND	/	0.008	0.0000725			
废气有组织	DA001	乙醇	手动	0.012	0.000109	ND	/	ND	/	0.012	0.000109			
废气有组织	DA001	二乙胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA001	三乙胺	手动	0.93	0.00912	0.85	0.00834	1.02	0.01	0.93333333	0.0091533			
废气有组织	DA001	臭氧	手动	12.4	0.122	11.4	0.112	13.2	0.13	12.333333	0.1213333			
废气有组织	DA001	臭气浓度	手动	0.088	0.000863	0.086	0.000844	0.075	0.000736	0.083	0.0008143			无量纲
废气有组织	DA001	硫化氢	手动	724	/	724	/	630	/	692.66667	/			
废气有组织	DA009	硝酸雾	手动	0.02	0.000196	0.01	0.0000981	0.02	0.000196	0.0166667	0.0001634			
废气有组织	DA009	乙酸乙酯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA009	氨（氨气）	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/			
废气有组织	DA009		手动	0.32	0.00232	0.45	0.00325	0.43	0.00311	0.4	0.0028933			

废气有组织	DA009	乙酸	手动	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	/
废气有组织	DA009	氯化氢	手动	1	0.00725	ND	/	ND	/	1.4	0.0101	1.2	0.008675	
废气有组织	DA009	N, N-二甲基酰胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	氮氧化物	手动	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	臭气浓度	手动	478	/	549	/	ND	/	549	/	525.33333	/	无量纲
废气有组织	DA009	硫化氢	手动	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	0	/	
废气有组织	DA009	二乙胺	手动	0.27	0.00196	ND	/	ND	/	ND	/	0.27	0.00196	
废气有组织	DA009	三乙胺	手动	5.61	0.0407	2.19	0.0158	3.57	0.0258	0.006	0.0000434	3.79	0.0274333	
废气有组织	DA009	三氯甲烷	手动	0.013	0.000094	ND	/	ND	/	0.006	0.0000434	0.0095	0.0000687	
废气有组织	DA008	硫化氢	手动	0.02	0.0000957	0.02	0.0000956	0.02	0.0000894	0.02	0.0000894	0.02	9.357E-05	
废气有组织	DA008	氨气	手动	0.49	0.00234	0.53	0.00253	0.53	0.00237	0.53	0.00237	0.5166667	0.0024133	
废气有组织	DA008	臭气浓度	手动	977	/	851	/	977	/	977	/	935	/	无量纲
废气有组织	DA008	VOCs	手动	9.26	0.0227	2.08	0.00625	2.24	0.0055	2.24	0.0055	4.5266667	0.0114833	5月14日
废气有组织	DA008	VOCs	手动	13.6	0.0651	12.3	0.0588	12.8	0.0572	12.8	0.0572	12.9	0.0603667	6月16日
废气有组织	DA008	VOCs	手动	9.44	0.0721	10.8	0.0804	8.69	0.0695	8.69	0.0695	9.6433333	0.074	7月3日
废气有组织	DA008	VOCs	手动	5.66	0.0291	5.67	0.0307	5.41	0.0278	5.41	0.0278	5.58	0.0292	8月8日
废气有组织	DA008	VOCs	手动	6.63	0.0577	6.73	0.0609	6.2	0.0539	6.2	0.0539	6.52	0.0575	9月3日

基础信息			检测结果				检测结果				备注	
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测结果		平均值	检测结果		平均值	检测结果		备注
				检测日期: 2025 年 6 月 16 日	检测日期: 2025 年 7 月 3 日		检测日期: 2025 年 6 月 16 日	检测日期: 2025 年 7 月 3 日		检测日期: 2025 年 6 月 16 日	检测日期: 2025 年 7 月 3 日	
废气无组织	厂界上风向 1#	氨 (氨气)	手动	检测编号: HYPE25061010136003	检测编号: HYPE25070110136006	平均值	检测编号: HYPE25061010136003	检测编号: HYPE25070110136006	平均值	检测编号: HYPE25061010136003	检测编号: HYPE25070110136006	平均值
				排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3	排放浓度 mg/m3
				ND	ND	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02
				0.03	0.04	0.0333333	0.03	0.0333333	0.03	0.03	0.03	0.0333333
				0.04	0.03	0.0333333	0.03	0.0333333	0.03	0.03	0.03	0.0333333
废气无组织	厂界上风向 1#	N, N-二甲基	手动	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	0

废气无组织	厂界下风向 2#	甲酰胺	手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界上风向 1#	甲 苯	手动	0.0005	0.0001	0.0004	0.0017	0.0003333	0.0018	0.0023	0.0019333	
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.001	0.0026	0.0012	0.0034	0.0016	0.0033	0.024	0.0102333	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.0043	0.0004	0.0075	0.0028	0.0040667	0.0012	0.0055	0.0031667	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.0001	0.0002	0.0007	0.0417	0.0003333	0.0027	0.0081	0.0175	
废气无组织	厂界上风向 1#		手动	ND	ND	ND	0.0009	0	0.0017	0.0043	0.0023	
废气无组织	厂界下风向 2#	乙 酸 乙 酯	手动	ND	0.0031	0.0041	0.0021	0.0036	0.0055	0.0263	0.0113	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	0.005	0.0019	0.0024	0.00345	0.0015	0.0129	0.0056	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	0.001	0.0287	0.001	0.001	0.0073	0.0123333	
废气无组织	厂界上风向 1#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	
废气无组织	厂界下风向 2#	丙 酮	手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	
废气无组织	厂界上风向 1#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	
废气无组织	厂界上风向 1#	三 氯 甲 烷	手动	0.0004	0.0011	0.0007	0.0046	0.0007333	0.0015	0.0018	0.0026333	
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.0011	0.0288	0.0148	0.0113	0.0149	0.0046	0.0875	0.0344667	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.0066	0.0041	0.0158	0.0039	0.0088333	0.0008	0.0152	0.0066333	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.002	0.0011	0.0024	0.0936	0.0018333	0.0049	0.0172	0.0385667	
废气无组织	厂界上风向 1#		手动	0.177	0.174	0.172	0.176	0.1743333	0.174	0.177	0.1756667	
废气无组织	厂界下风向 2#	颗 粒 物	手动	0.204	0.188	0.214	0.188	0.202	0.181	0.207	0.192	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.195	0.183	0.206	0.211	0.1946667	0.19	0.21	0.2036667	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.197	0.188	0.195	0.194	0.1933333	0.192	0.182	0.1893333	
废气无组织	厂界上风向 1#		手动	0.016	0.018	0.019	0.022	0.0176667	0.025	0.028	0.025	
废气无组织	厂界下风向 2#	氮 氧 化 物	手动	0.021	0.028	0.024	0.028	0.0243333	0.032	0.033	0.031	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.037	0.025	0.032	0.036	0.0313333	0.033	0.038	0.0356667	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.03	0.024	0.03	0.04	0.028	0.042	0.042	0.0413333	
废气无组织	厂界上风向 1#		手动	ND	ND	ND	0.022	0	0.028	0.028	0.026	
废气无组织	厂界下风向 2#	氟 化 氢	手动	ND	ND	ND	0.029	0	0.033	0.034	0.032	

废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	0.03	0.029	0.033	0.0306667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	0.03	0.033	0.042	0.035
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	0.0053	0.0046	0.004	0.0046333	0.0329	0.0245	0.0273	0.0282333
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.0086	0.0409	0.0248	0.0247667	0.0527	0.0394	0.174	0.0887
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.0171	0.0091	0.0321	0.0194333	0.0375	0.0337	0.0724	0.0478667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.0108	0.0065	0.0071	0.0081333	0.213	0.0754	0.0583	0.1155667
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	0.001	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.001	0.001	0.002	0.0013333	0.001	0.001	0.002	0.0013333
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.001	0.002	0.002	0.0016667	0.001	0.001	0.002	0.0013333
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.002	0.003	0.002	0.0023333	0.002	0.002	0.003	0.0023333
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	10	10	<10	10	10	<10	<10	10
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	12	13	11	12	12	11	13	12
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	12	11	12	11.666667	12	10	11	11
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	13	11	11	11.666667	12	11	12	11.666667
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	0.022	0.025	0.028	0.025
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	0.028	0.032	0.033	0.031
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	0.036	0.033	0.038	0.0356667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	0.04	0.042	0.042	0.0413333
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	一车间门窗处	手动	1.27	1.34	1.38	1.33	1.1	1.09	1.09	1.0933333
废气无组织	一车间	手动	1.35	1.37	1.43	1.3833333	1.08	1.14	1.13	1.1166667
废气无组织	二车间门窗处	手动	1.09	1.02	1.09	1.0666667	1.13	1.06	0.99	1.06

江苏瑞科医药科技有限公司

废气无组织	二车间	非甲烷总烃	手动	1.07	1.18	1.17	1.14	0.98	0.99	0.92	0.9633333
废气无组织	三车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.07	1.11	1.14	1.1066667	0.97	1.04	1.06	1.0233333
废气无组织	三车间	非甲烷总烃	手动	1.12	1.15	1.06	1.11	1.04	1.07	1.12	1.0766667
废气无组织	四车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.1	0.94	0.93	0.99	1.13	1.09	1.19	1.1366667
废气无组织	四车间	非甲烷总烃	手动	1.15	0.98	0.96	1.03	1.18	1.13	1.17	1.16
废气无组织	五车间	非甲烷总烃	手动	1.02	0.92	0.96	0.9666667	0.99	0.93	0.96	0.96
废气无组织	六车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.06	1.11	1.15	1.1066667	0.92	0.98	1.05	0.9833333
废气无组织	六车间	非甲烷总烃	手动	0.95	1.07	1	1.0066667	1.31	1.13	1.32	1.2533333
废气无组织	三废车间	非甲烷总烃	手动	0.8	0.58	0.73	0.7033333	1	1.01	0.98	0.9966667
废气无组织	罐区	非甲烷总烃	手动	0.8	0.77	0.77	0.78	0.94	0.94	0.91	0.93

江苏瑞科医药科技有限公司
2025年10月18日