

2025 环保信息公开

单位名称：江苏瑞科医药科技有限公司

法定代表人：谭剑

统一社会信用代码：9132098256025050XE

生产地址：盐城市大丰区大丰港沅江路大丰港石化新材料产业园

联系电话：0515-69968912

一、经营情况：江苏瑞科医药科技有限公司，筹建于 2010 年，进行原料药生产制造，占地面积 408 亩，注册资本 30000 万元，在职员工数 269 人，主要产品为 400 吨/年美罗培南、500 吨/年柳氮磺吡啶等企业生产工艺成熟环境影响较小并建有相应环保设施。

二、排污情况：厂区废水主要污染物为 COD、氨氮、总氮、总磷，废水经过废水处理系统，达到相应园区预处理标准（COD 小于等于 500mg/L、氨氮小于等于 35 mg/L、总磷小于等于 2 mg/L、总氮小于等于 50 mg/L、PH6-9），外排接管排口装有在线监控设备，通过三废处理中心排污口 DW003 排入园区污水处理厂进行处理。废气主要污染物成分复杂浓度低，含有机废气（甲醇、乙酸乙酯等），经高温氧化炉处理由三废处理中心烟囱 DA001 排放，含酸性气体（氯化氢等）经深冷、碳吸附、水洗、碱洗塔等设备处理后通过四车间合并排气口 DA009 排放，排放口装有在线监控系统，执行标准 GB16297-1996、GB14554-1993、DB 32/3151-2016、GB37823—2019、DB32/4042-2021、DB32/4041-2021。水解池厌氧塔废气经碱洗塔、次氯塔与好氧池废气一起经水洗塔从 15m 排气筒 DA008 排放。

核定排放量（年），颗粒物 1.7248 吨，二氧化硫 4.3242 吨，氮氧化物

16.4888 吨，VOCs11.4339 吨，氨氮 4.884 吨，CODcr144.142 吨，总氮：12.13 吨，总磷：0.482 吨。

2025 年度排放情况，颗粒物 0.179 吨，二氧化硫 0.223 吨，氮氧化物 0.28 吨，VOCs0.535 吨；废水接管排放 242617 吨，COD89.371 吨，氨氮 1.967 吨，总氮 9.315 吨，总磷 0.172 吨

三、防治污染设施的建设和运行情况：

废气治理设施采用中江苏中电联瑞玛节能技术有限公司的高温氧化炉设备，处理能力 30000 立方没小时，采取一用一备，保证全天候运行。

废水治理设施采用无锡通源环保技术工程有限公司的设计，废水先后经过高浓池、气浮、微电解、芬顿、中和池、沉淀池、综合调节池、水解酸化池、厌氧配水池、厌氧反应器、A/O 池、二沉池、反应池、三沉池（同时污泥压缩进行外运委托处置）、监测排放池，监测排放池水样检测合格后送入污水处理厂，污水站处理能力为 2000 立方每天，达到处理能力并处于全天候运行状态。

四、建设项目行政许可及在产情况：

项目产品产品	环评审批意见	试生产	竣工环保验收	在产情况
年产 500 吨柳氮磺吡啶	盐环审 [2015]18 号	试运行备案： 32098220160520001 试运行延期备案： 32098220160816002	自主验收 盐环验[2018]8 号	在产
	2015. 4. 28	2016. 05. 20 2016. 08. 16	2018. 4. 27 2018. 12. 31	
改建危废暂存仓库项目 环境影响报告表	大行审环管 [2019]164 号	试运行公示	自主验收	/
	2019. 11. 7	2020. 6. 16-2020. 8. 16	2020. 9. 23	
环保综合治理项目环境 影响报告表	大行审环管 [2019]171 号	试运行公示	自主验收	/
	2019. 11. 14	2020. 6. 16-2020. 8. 16	2020. 11. 26	
年产 400 吨美罗培南	盐环审	试运行公示	自主验收	在产

年产 30 吨艾多沙班项目	[2023]7 号			待建设
	2023. 6. 21	2025. 5. 1-2026. 4. 30	2025. 12. 27	
	盐环审 (2025) 60 号	/	/	
	2025. 12. 04	/	/	

五、环境污染责任险：已投保，投保期为 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日。

六、清洁生产：2025 年开展了第三次清洁生产工作，2025 年 10 月 23 日通过专家组验收。

七、突发环境事件应急预案：委托江苏科易达环保科技有限公司进行突发环境事件应急预案升版，突发环境事件应急预案（编号 RKYYYJYA2024-06 ； 版本号： 2024 年 第 6 版 ），备案号:320982-2024-132-H。

八、重污染天气应急响应：参照重点行业 C 级绩效监管执行错峰减排。

江苏瑞科医药科技有限公司
2026 年 1 月 18 日

