

2025 年自行监测结果公示

一、2025 年年度生产情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月底全厂停产；2025 年 9 月 1 日至 9 月 17 日生产线停产；其余时间正常生产，共计生产天数 232 天。

二、自行监测开展及检测情况公示

25 年度废水、废气、土壤地下水按监测计划开展自行监测，监测单位为江苏恒誉环保科技有限公司。

停产期间未开展检测，现将检测结果进行公示，情况如下：

2.1 废水监测结果如下：

基础信息			检测结果				检测结果				检测结果				统计结果				
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期：2025 年 6 月 16 日				检测日期：2025 年 7 月 3 日				检测日期：2025 年 10 月 10 日				统计结果			
				检测编号：HYEP25061010136004				检测编号：HYEP25070110136002				检测编号：HYEP25093010136013							
				排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	排放浓度 mg/L	最小值 排放浓度 mg/L	最大值 排放浓度 mg/L	年均值 排放浓度 mg/L
废水	DW003	悬浮物	手动	65	66	63	66	65	62	18	16	17	17.25	16	68	49.083333			
废水	DW003	三氯甲烷	手动	0.0048	0.0052	0.0047	0.0055	0.473	0.548	0.338	0.358	0.0038	0.0038	0.004	0.0039	0.548	0.1460667		
废水	DW003	全盐量	手动	4730	4880	4670	4800	4770	4800	4900	4835	2650	2930	2410	2657.5	4900	4087.5		
废水	DW003	动植物油	手动	0.16	0.18	0.19	0.2	0.1825	1.83	1.89	1.78	1.71	1.29	1.74	1.39	1.43	1.1383333		
废水	DW003	N,N-二甲基酰胺	手动	0.06	0.08	0.07	0.08	0.0725	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	0.08	0.0241667		
废水	DW003	甲苯	手动	ND	ND	ND	ND	0	0.0143	0.0144	0.0148	0.0141	ND	ND	0	0.0148	0.0048		
废水	DW003	总有机碳	手动	70.2	72.5	72.2	75.8	72.675	52.4	53.9	55.8	54.275	96.2	94.6	93.3	95.025	73.991667		
废水	DW003	五日生化需氧量	手动	53.2	62.5	57.3	52.5	56.375	92	110	86.6	106	63.7	86.7	75	74.05	76.358333		
废水	DW003	色度	手动	6	7	6	7	6.5	7	7	7	7	40	40	30	37.5	17		
废水	DW003	急性毒性	手动	0.09	0.1	0.09	0.12	0.1	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.0325	0.0541667		
废水	DW003	总氧化物	手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0	0		
废水	DW003	硫化物	手动	ND	ND	ND	ND	0	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06	0.025		
废水	DW003	可吸附有机卤化物	手动	0.073	0.052	0.162	0.102	0.09725	0.192	0.19	0.191	0.189	0.068	0.069	0.06825	0.192	0.1186667		
雨水	DW005	PH 值	手动	7	7	7	6.9	6.975	7.3	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	6.9	7.5833333		
雨水	DW005	悬浮物	手动	13	12	14	13	13	8	9	8	8.5	14	12	12.75	14	11.416667		
雨水	DW005	化学需氧量	手动	24	26	25	22	24.25	28	25	26	25.75	18	19	17	16	22.5		
雨水	DW005	氨氮	手动	1.54	1.23	1.51	1.52	1.45	0.555	0.616	0.575	0.605	0.136	0.126	0.144	0.136	0.7245833		

2.2 废气监测结果如下：

2.2.1 有组织废气

基础信息			检测结果										备注
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期：2025 年 5 月 14 日，2025 年 6 月 16 日,2025 年 7 月 3 日									
				检测编号：HYEP25042810136002，HYEP25061010136004									
				排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
废气有组织	DA001	氨（氨气）	手动	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h	mg/m3	kg/h
废气有组织	DA001	二噁英类	手动	1.45	0.0132	1.06	0.00962	1.34	0.0122	1.2833333	0.0116733		
废气有组织	DA001	乙酸	手动	0.00034	/	0.00028	/	0.00031	/	0.00031	/	ngTEQ/m3	
废气有组织	DA001	氯化氢	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/		
废气有组织	DA001	甲醇	手动	3	0.0272	4.2	0.0381	3.2	0.0299	3.4666667	0.0317333		
废气有组织	DA001	丙酮	手动	5.5	0.0539	4.8	0.0471	4.3	0.0422	4.8666667	0.0477333		
废气有组织	DA001	甲苯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/		
废气有组织	DA001	N, N-二甲基甲酰胺	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/		
废气有组织	DA001	硫酸雾	手动	0.33	0.00274	0.26	0.00216	0.28	0.00207	0.29	0.0023233		
废气有组织	DA001	正己烷	手动	0.028	0.000254	ND	/	ND	/	0.028	0.000254		
废气有组织	DA001	乙酸乙酯	手动	0.008	0.0000725	ND	/	ND	/	0.008	0.0000725		
废气有组织	DA001	三氯甲烷	手动	0.012	0.000109	ND	/	ND	/	0.012	0.000109		
废气有组织	DA001	乙醇	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/		
废气有组织	DA001	二乙胺	手动	0.93	0.00912	0.85	0.00834	1.02	0.01	0.9333333	0.0091533		
废气有组织	DA001	三乙胺	手动	12.4	0.122	11.4	0.112	13.2	0.13	12.333333	0.1213333		
废气有组织	DA001	臭氧	手动	0.088	0.000863	0.086	0.000844	0.075	0.000736	0.083	0.0008143		
废气有组织	DA001	臭气浓度	手动	724	/	724	/	630	/	692.66667	/	无量纲	
废气有组织	DA001	硫化氢	手动	0.02	0.000196	0.01	0.0000981	0.02	0.000196	0.0166667	0.0001634		
废气有组织	DA001	颗粒物	手动	2	0.0148	2.2	0.0163	2	0.0148	2.0666667	0.0153	5 月 14 日	
废气有组织	DA009	硝酸雾	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/		
废气有组织	DA009	乙酸乙酯	手动	ND	/	ND	/	ND	/	0	/		

废气无组织	厂界上风向 1#	氨（氨气）	手动	ND	ND	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.0233333
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.03	0.04	0.03	0.03	0.0333333	0.03	0.03	0.04	0.04	0.0333333
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.04	0.03	0.03	0.03	0.0333333	0.03	0.05	0.03	0.03	0.0366667
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.0333333
废气无组织	厂界上风向 1#	N,N-二甲基 甲酰胺	手动	ND	ND	0	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	ND	ND	0	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	ND	0	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	0	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界上风向 1#	甲苯	手动	0.0005	0.0001	0.0004	0.0004	0.0003333	0.0017	0.0018	0.0023	0.0019333	
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.001	0.0026	0.0012	0.0012	0.0016	0.0034	0.0033	0.024	0.0102333	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.0043	0.0004	0.0075	0.0075	0.0040667	0.0028	0.0012	0.0055	0.0031667	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.0001	0.0002	0.0007	0.0007	0.0003333	0.0417	0.0027	0.0081	0.0175	
废气无组织	厂界上风向 1#	乙酸乙酯	手动	ND	ND	ND	ND	0	0.0009	0.0017	0.0043	0.0023	
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	ND	0.0031	0.0041	0.0041	0.0036	0.0021	0.0055	0.0263	0.0113	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	0.005	0.0019	0.0019	0.00345	0.0024	0.0015	0.0129	0.0056	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.0287	0.001	0.0073	0.0123333	
废气无组织	厂界上风向 1#	丙酮	手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界上风向 1#	三氯甲烷	手动	0.0004	0.0011	0.0007	0.0007	0.0007333	0.0046	0.0015	0.0018	0.0026333	
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.0011	0.0288	0.0148	0.0148	0.0149	0.0113	0.0046	0.0875	0.0344667	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.0066	0.0041	0.0158	0.0158	0.0088333	0.0039	0.0008	0.0152	0.0066333	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.002	0.0011	0.0024	0.0024	0.0018333	0.0936	0.0049	0.0172	0.0385667	
废气无组织	厂界上风向 1#	颗粒物	手动	0.177	0.174	0.172	0.172	0.1743333	0.176	0.174	0.177	0.1756667	
废气无组织	厂界下风向 2#		手动	0.204	0.188	0.214	0.214	0.202	0.188	0.181	0.207	0.192	
废气无组织	厂界下风向 3#		手动	0.195	0.183	0.206	0.206	0.1946667	0.211	0.19	0.21	0.2036667	
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	0.197	0.188	0.195	0.195	0.1933333	0.194	0.192	0.182	0.1893333	
废气无组织	厂界上风向 1#	氮氧化物	手动	0.016	0.018	0.019	0.019	0.0176667	0.022	0.025	0.028	0.025	

废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.021	0.028	0.024	0.0243333	0.028	0.032	0.033	0.031
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.037	0.025	0.032	0.0313333	0.036	0.033	0.038	0.0356667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.03	0.024	0.03	0.028	0.04	0.042	0.042	0.0413333
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	0.022	0.028	0.028	0.026
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	0.029	0.033	0.034	0.032
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	0.03	0.029	0.033	0.0306667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	0.03	0.033	0.042	0.035
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	0.0053	0.0046	0.004	0.0046333	0.0329	0.0245	0.0273	0.0282333
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.0086	0.0409	0.0248	0.0247667	0.0527	0.0394	0.174	0.0887
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.0171	0.0091	0.0321	0.0194333	0.0375	0.0337	0.0724	0.0478667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.0108	0.0065	0.0071	0.0081333	0.213	0.0754	0.0583	0.1155667
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	0.001	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	0.001	0.001	0.002	0.0013333	0.001	0.001	0.002	0.0013333
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	0.001	0.002	0.002	0.0016667	0.001	0.001	0.002	0.0013333
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	0.002	0.003	0.002	0.0023333	0.002	0.002	0.003	0.0023333
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	10	10	<10	10	10	<10	<10	10
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	12	13	11	12	12	11	13	12
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	12	11	12	11.666667	12	10	11	11
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	13	11	11	11.666667	12	11	12	11.666667
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	0.022	0.025	0.028	0.025
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	0.028	0.032	0.033	0.031
废气无组织	厂界下风向 3#	手动	ND	ND	ND	0	0.036	0.033	0.038	0.0356667
废气无组织	厂界下风向 4#	手动	ND	ND	ND	0	0.04	0.042	0.042	0.0413333
废气无组织	厂界上风向 1#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 2#	手动	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0

废气无组织	厂界下风向 3#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	厂界下风向 4#		手动	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0
废气无组织	一车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.27	1.34	1.38	1.33	1.1	1.09	1.09	1.09	1.0933333
废气无组织	一车间	非甲烷总烃	手动	1.35	1.37	1.43	1.3833333	1.08	1.14	1.14	1.13	1.1166667
废气无组织	二车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.09	1.02	1.09	1.0666667	1.13	1.06	0.99	1.06	
废气无组织	二车间	非甲烷总烃	手动	1.07	1.18	1.17	1.14	0.98	0.99	0.92	0.9633333	
废气无组织	三车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.07	1.11	1.14	1.1066667	0.97	1.04	1.06	1.0233333	
废气无组织	三车间	非甲烷总烃	手动	1.12	1.15	1.06	1.11	1.04	1.07	1.12	1.0766667	
废气无组织	四车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.1	0.94	0.93	0.99	1.13	1.09	1.19	1.1366667	
废气无组织	四车间	非甲烷总烃	手动	1.15	0.98	0.96	1.03	1.18	1.13	1.17	1.16	
废气无组织	五车间	非甲烷总烃	手动	1.02	0.92	0.96	0.9666667	0.99	0.93	0.96	0.96	
废气无组织	六车间门窗处	非甲烷总烃	手动	1.06	1.11	1.15	1.1066667	0.92	0.98	1.05	0.9833333	
废气无组织	六车间	非甲烷总烃	手动	0.95	1.07	1	1.0066667	1.31	1.13	1.32	1.2533333	
废气无组织	三废车间	非甲烷总烃	手动	0.8	0.58	0.73	0.7033333	1	1.01	0.98	0.9966667	
废气无组织	罐区	非甲烷总烃	手动	0.8	0.77	0.77	0.78	0.94	0.94	0.91	0.93	

2.3 噪音检测结果

基础信息				检测结果			
污染源类别	排放口编号	污染物名称	监测方式	检测日期: 2025 年 5 月 14 日	2025 年 7 月 3 日	2025 年 10 月 10 日	
				检测编号: HYEP25042810136002	HYEP25070110136002	HYEP25093010136017	平均值
				排放浓度	排放浓度	排放浓度	排放浓度
				LeqdB (A)	LeqdB (A)	LeqdB (A)	LeqdB (A)
厂界噪音	东厂界 1#检测点	噪音 (昼)	手动	49	55.2	48.8	51
厂界噪音	南厂界 2#检测点	噪音 (昼)	手动	47.8	53.9	51.5	51.06666667
厂界噪音	西厂界 3#检测点	噪音 (昼)	手动	48.6	54.3	50.2	51.03333333
厂界噪音	北厂界 4#检测点	噪音 (昼)	手动	52.6	54.7	55.2	54.16666667
厂界噪音	北厂界 5#检测点	噪音 (昼)	手动	56.5	57.9	57	57.13333333
厂界噪音	北厂界 6#检测点	噪音 (昼)	手动	55.1	57.2	57.4	56.56666667

厂界噪音	东厂界 1#检测点	噪音（夜）	手动	45.3	51.4	46.9	47.86666667
厂界噪音	南厂界 2#检测点	噪音（夜）	手动	45	50.8	47.2	47.66666667
厂界噪音	西厂界 3#检测点	噪音（夜）	手动	45	51.8	46.6	47.8
厂界噪音	北厂界 4#检测点	噪音（夜）	手动	49.5	51.5	51.2	50.73333333
厂界噪音	北厂界 5#检测点	噪音（夜）	手动	53	53.2	54.1	53.43333333
厂界噪音	北厂界 6#检测点	噪音（夜）	手动	52.5	53.4	53.3	53.06666667

2.4 土壤地下水检测结果

采样点 位	采样 深度 (m)	检测项目 & 检测值 (mg/kg)						检测项目 & 检测值 (mg/kg)						检测项目 & 检测值 (mg/kg)						检测项目 & 检测值 (ngTEQ/kg)						检测项目 & 检测值 (mg/kg)				检测项目 & 检测值 (μg/kg)			
		pH	六价铬	总氟化物	汞	铜	砷	铅	镉	镍	锌	间，对，-二甲苯	邻，-二甲苯	二氯乙烷	甲苯	丙酮	氯苯	丙烯腈	乙腈	硫化物	氰化物	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	* 甲醇	*N,N-二甲基甲酰胺	* 吡啶	*锡	* 四氢呋喃	*二噁英类	挥发性有机物 24 种	二氯甲烷	氯仿	四氯乙烯	半挥发性有机物 11 种
S1 1#仓库中间	0-0.2	8.44	N D	506	0.252	18	8.39	14.8	0.092	3	56	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	2.38	N D	ND	1.1	ND	N D	N D	3.34	N D		N D	0.0017	0.0016	0.0033	ND
S2 3#仓库东侧	0-0.2	8.44	N D	567	0.225	18	7.51	14.2	0.082	3	52	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	0.27	N D	8	1.7	ND	N D	N D	3.77	N D		N D	0.002	0.0018	0.0034	ND
S3 罐区北侧	0-0.2	8.52	N D	529	0.198	16	7.28	11	0.070	3	52	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	0.78	N D	ND	1.2	ND	N D	N D	3.25	N D		N D	0.0016	0.0015	0.0028	ND
S4 设备及更换设备堆放区北侧	0-0.2	9.03	N D	535	0.089	17	8.22	12	0.082	3	54	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	0.88	N D	6	1	ND	N D	N D	4.01	N D	-	N D	0.0017	0.0016	0.0028	ND
S5 污水站西侧	0-0.5	9.02	N D	469	0.12	19	8.43	15.9	0.061	3	57	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	0.15	N D	ND	1.1	ND	N D	N D	4.09	N D	-	N D	0.0022	0.0018	0.0032	ND

	2.0-3.0	9.17	N D	452	0.077	14	5.96	12.6	0.051	348	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.42	N D	ND	0.9	ND	N D	3.6	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.022	0.017	0.028	ND	
	7.0-7.5	9.59	N D	481	0.128	12	6.12	12.3	0.206	36	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	0.38	N D	7	1.7	ND	N D	N D	3.02	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.023	0.019	0.029	ND
S6 污水站东侧	0-0.5	9.49	N D	483	0.146	18	7.7	10.8	0.306	58	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	2.34	N D	ND	0.9	ND	N D	N D	3.43	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.024	0.018	0.034	ND
	2.0-3.0	9.03	N D	472	0.151	13	5.98	13.1	0.208	38	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	2.52	N D	ND	0.4	ND	N D	N D	3.32	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.026	0.02	0.037	ND
S7 焚烧车间西侧	7.0-7.5	9.61	N D	504	0.042	10	7.39	10.4	0.304	39	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.24	N D	ND	2.9	ND	N D	N D	2.93	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.027	0.02	0.037	ND
	0-0.2	9.25	N D	556	0.117	14	7.15	14	0.069	43	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.12	N D	ND	2.2	ND	N D	N D	2.8	N D	N D	N D	N D	0.39	N D	0.029	0.022	0.039	ND
S8 焚烧车间东侧	0-0.2	8.93	N D	604	0.123	18	7.68	12.6	0.305	49	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	2.24	N D	ND	1.7	ND	N D	N D	3.12	N D	N D	N D	N D	0.26	N D	0.03	0.023	0.044	ND
S9 一车间北侧	0-0.2	8.47	N D	430	0.095	20	7.57	18.8	0.308	78	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	2.52	N D	12	1.7	ND	N D	N D	3.5	N D	N D	N D	N D	0.26	N D	0.037	0.028	0.028	ND
S10 二车间东侧	0-0.2	8.59	N D	456	0.155	20	8.05	16.6	0.307	54	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.97	N D	13	1.2	ND	N D	N D	3.52	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.026	0.021	0.038	ND
S11 三车间东南侧	0-0.2	8.45	N D	442	0.139	20	8.04	17.1	0.305	64	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	2.01	N D	ND	0.4	ND	N D	N D	3.03	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.025	0.021	0.037	ND
S12 四车间东北侧	0-0.2	8.48	N D	508	0.108	18	8.17	14.8	0.307	56	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.22	N D	14	0.3	ND	N D	N D	2.91	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.025	0.02	0.037	ND
S13 六车间东侧	0-0.2	8.77	N D	480	0.139	17	7.4	22.3	0.307	50	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.59	N D	ND	N D	ND	N D	N D	2.2	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.023	0.018	0.034	ND
S14 五车间北侧	0-0.2	8.7	N D	522	0.121	18	7.81	14.2	0.306	59	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D	1.39	N D	ND	0.2	ND	N D	N D	3.04	N D	N D	N D	N D	-	N D	0.027	0.022	0.043	ND

[illegible]

检测编号: HYPE25081310136001、HYPE25081110136102

江苏瑞科医药科技有限公司

[illegible]

江苏瑞科医药科技有限公司

[illegible]

江苏瑞科医药科技有限公司

顺式-1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
氯仿	0.0041	0.0008	0.0008	0.0037	0.0025	0.0017	0.0006	II	II
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
四氯乙烯	0.0008	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	II	II
氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
间,对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
硼	0.6	0.5	0.5	0.5	ND	ND	ND	I	I、III、IV
甲醇	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标
丙烯醛	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	达标	达标

检测编号: HYEP25061310136001、HYEP25061210136101

江苏瑞科医药科技有限公司

2026年1月18日